

introduction:

Diamant continue zéro roues de tolérance de broyage sont des lames usinées ou d'autres outils pour supprimer le bord de l'excès de matériau restant meulage et le polissage de la façon la plus rapide, Pour se préparer à un polissage ultérieur, En vigueur dans Meuleuse pneumatique, Mill Portable Attendez.

Fonctionnalité:

1. précision de forme, bon effet de broyage, longue durée de vie en pot;
2. L'efficacité de broyage haute, pour différents objets de broyage, en utilisant un agent de liaison différent;
3. coût direct, abordable, complet et faible usine;
4. Nous pouvons fabriquer selon les spécifications de forme des besoins du client;

un cahier des charges:

Voici les spécifications générales de notre roue de diamant de tolérance zéro en continu:

Nom du produit	Diamètre	Longueur de segment	Filet de vis
Diamant continue Tolérance zéro meule	2-pouce ((50 mm) 3 pouces (75mm) 4 pouces (100mm)	25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2-G

Autres spécifications particulières peuvent être personnalisés selon les exigences.

image:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits similaires:

[Résine diamant rempli roue zéro de tolérance:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com