

Introduction:

Tampons de polissage diamantés au cuivre liés qui dureront sensiblement plus longtemps que tous les tampons diamantés au liant résine disponibles sur le marché. Bien qu'il s'agisse de tampons de polissage à liant de cuivre et d'une épaisseur de 3 mm, ils sont néanmoins très flexibles pour l'utilisation de la lame, du rayon et de la cuvette.

Ces tampons de polissage en cuivre peuvent être utilisés humides. Utilisez les grains 30, 50, 100, 200 pour façonner et démarrer le processus de polissage. Ils passeront de manière transparente aux tampons de polissage standard à grain 400 pour finir le polissage.

Fonctionnalité:

1. bas prix et bonne qualité
- Netteté 2.High, améliorant considérablement l'efficacité de coupe
3. ne change pas dans la couleur de la pierre elle-même, avec le glaçage rapide, bonne luminosité et ne se décolore pas

Spécification:

spécification de Copper Bond Tampon de polissage diamant flexible pour polir la céramique béton


Matériel	Diamètre	Épaisseur	Grincer	Classe de qualité	En vigueur	Titulaire
Diamant et métal	100mm	3mm	30 # 50 # 100 # 200 # 400 #	Prime la norme Économique	Pierre naturelle Pierre artificielle Béton Céramique	Velcro

D'autres épaisseurs et diamètres peuvent être personnalisés en fonction des besoins.

Image:

Copper Bond Tampon de polissage diamant flexible pour polir la céramique béton

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Email: borewa02@boreway.net