

Description du produit:

Segments de coupe pour la coupe de la dalle de pierre Fournisseurs, la formule peut être ajustée en fonction des exigences des clients.

L'ajout d'eau peut prolonger la durée de vie de votre tête de lame de scie et réduire le coût. Vitesse de coupe rapide, bon effet, coupe stable, surface et taille de coupe en pierre lisse.

Nous sommes un fournisseur de segments de diamants professionnels, nous avons de riches recherches et réalisations dans le granit en marbre et autres coupes en pierre dure.

Les segments de coupe en marbre de grès sont petits, et le petit écart de coupe de pierre maximise l'utilisation et l'épaisseur de la pierre.

Caractéristique:

Les têtes de coupe produites par l'usine ont différentes formes pour répondre à vos besoins.

1. Les segments de coupe pour la dalle de marbre minimiseront le bruit de coupe, augmenteront le débit d'eau, accélèrent la vitesse de refroidissement et prolongent la durée de vie.
2. La conception en forme de M est adoptée pour réduire la zone de contact entre la tête de coupe et le matériau de coupe, réduire le frottement, réduire la résistance à la coupe et améliorer la vitesse de coupe.
3. Nous produisons des têtes de coupe de diamant de différentes formes et tailles pour la sélection. Avec un bon service avant-vente et après-vente, nous avons un large public et sommes vendus à de nombreux pays.

Spécification de produit:

Voici les spécifications normales **Segments de coupe pour les fournisseurs de coupe de dalle de pierre:**

Diamètre de la lame	Taille du segment	Épaisseur de noyau	Application
64 pouces 1600 mm	24x9.5x13h (10h) mm	6.5-7,2 mm	Marbre, grès, Coupure de dalle de pierre

Les spécifications ci-dessus sont uniquement en matière de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Autres spécifications du segment de coupe:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Spécifications de la lame à scie multiples et à disque unique:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Exposition de produits

Marbre de grès coupe segments frittés pour la dalle de pierre

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Application:

Fournisseurs de segments de coupe en marbre de grès, il est utilisé pour le marbre, le grès, la coupe de dalles en pierre.

Couteau à pointe en diamant Pour la machine de découpe de ponts, machine de coupe de bureau.

Nous avons des segments Type: Type de couche, type "K" "V", type rainuré, type m, type côte durée de vie. Vous économiser plus de 50% de coûts chaque année!



FAQ

1. Comment garantir la qualité du produit?

Les produits de la société ont des normes, des garanties de sécurité pour contrôler la qualité des produits, responsable de la qualité des produits pour nos clients, établie pendant plus de dix ans, en tant que fabricant de diamants professionnels et expérimentés, Boreway insiste pour fournir à nos clients les outils de diamant de la plus haute qualité.

2. Êtes-vous professionnel?

Tous les produits de notre entreprise sont des outils de diamant ou des produits de machines

connexes. Ils sont très professionnels et ont maintenu leur niveau de pré-industrie. Nous sommes plus professionnels et pouvons vous aider à trouver l'idéal idéal pour votre marché (revendeur) ou votre projet (utilisateur final). Outils de diamant.

3. Quels sont nos avantages?

Nos équipes sont professionnelles et les membres ont une bonne étude des outils de diamant. Nous offrons une réponse rapide. Chaque Message ou e-mail sera répondu dans les 24 heures. Au cours des dernières décennies, Boreway Diamond Tools a réussi de nombreuses commandes d'OEM / ODM. Certains des services OEM / ODM sont gratuits!



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**