

Introduction:

Les roues de meulage frittées D120 diamant pour granit sont utilisées pour profilage et polir le bord,

côté de la pierre, porte d'ascenseur la couverture et le cadre de la cheminée .Their les mérites sont une surface brillante extrêmement élevée, et haute précision dans La taille et la forme.

Caractéristiques:

Des formes et des tailles 1.Différents sont disponibles.

2.Bonne équilibre et performances stables.

3. Le segment interiéité est agressif pour un retrait facile et rapide des stocks.

Caractéristiques:

Les suivantes sont la spécification normale de notre diamant de meule de meulage fritté D120 pour le granit:

Nom du produit	Diamètre	Épaisseur	Trou intérieur	Application	Type de forme
diamant affûtage roue	150mm	20/30/40	30	Granit Marbre Autre pierre	Bullene célibataire
	200mm	20/30/40	30		DuPont célibataire
	250mm	20/30/40	50		Bulnose moitié
	300mm	20/30/40	50		Rayon célibataire
	350mm	20/30/40	50		Seuil simple bord
					Babynose Ogee
					Biseau double
					Ogee double
					Top rayon
					Chanfreiner
					Autres types

La spécification ci-dessus est juste pour une référence.Autre spécification peut être commandée par les clients.

Image:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

Concrete de chanfreinage de diamètre de 150 mm de diamant, meulage de profil de diamant

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang