

Introduction:

D125 brousse marteau finition de béton est utilisé sur les machines de broyage manuel ou automatique / semi-automatique brousse martelé

machines pour traiter Bush a martelé surface de litchi sur le granit en béton, le marbre et autre surface de la pierre.

La surface de traitement peut être très uniforme et semble réelle et naturelle. Les rouleaux peuvent être changés idéalement, réduit considérablement les coûts de production.

Caractéristiques:

1.D125 brousse marteau finition de béton a une efficacité de broyage élevé et de longue durée de vie.

2.Uniform, surface réelle et naturelle de traitement.

3.Much baisse des coûts de production par rapport à la méthode traditionnelle de traitement.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de notre boucharde finition de béton:

Produit prénom	Diamètre extérieur		Rouleau Quantité	Segment Quantité	Connexion
	Pouce	mm			
Buisson Marteau assiette	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42mm 47mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La spécification ci-dessus juste une référence pour les spécifications de clients.Other peut être commandé par les clients.

Image:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

[Diamant brousse plaque de marteau](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com