

La description:

D160x150LxR 1/2 "G CNC Diamond Core Drill Bit Sont produites par soudure à l'argent ou au laser. Il peut être adapté pour les foreuses de support Ou des foreuses électriques à main ou une machine CNC. Pour le forage de types de granit ou de pierre à main. Le soudage à l'argent est mieux pour l'utilisation humide et soudé par laser Est préférable pour un usage sec.

Caractéristiques:

1. Conçu pour percer des trous
2. Bonne stabilité et longue durée de vie.
3. Peut être sec ou humide.

Caractéristiques:

Voici la taille normale de **D160x150LxR 1/2 "G CNC Diamond Core Drill Bit:**

Numéro de code	Diamètre	Taille du segment	Utilisation	Longueur du tuyau	Méthode de soudage	Adaptateur
----------------	----------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	------------

BW-DDB-S03	20mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Humide ou Sec	4 " (100 mm)	Soudage en argent 5/8 "-11 ou M14 La soudure au laser 1/2 gaz 12B
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10			
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10			
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10			
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10			
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60 mm (2-3 / 8 po)	22x3.5x10			
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76mm (3 ")	22x3.5x10			
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	100mm (4 ")	22x3.5x10			
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	127mm (5 ")	24x4x10			

La spécification ci-dessus est une référence pour le client. D'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Photo:

D160x150LxR 1/2 "G CNC Diamond Core Drill Bit



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

D70x150LxR1 / 2 "G CNC Granite Diamond Coring Drill Pipe

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com