

## La description:

### Courte introduction:

D230 \* 22.23mm \* 120 # Type segmenté Les roues de meulage de la tasse de diamants sont principalement utilisées pour la surface de meulage et le bord de la béton marbre en granit une autre materiasl.

Avec les avantages de l'utilisation pratique et de l'efficacité de rectification élevée, c'est l'outil le plus efficace pour le meulage fase, la rupture de pierre et du béton.

Il est généralement utilisé sur les broyeuses électriques ou pneumatiques de poche, elle peut également être utilisée sur de grandes machines à rectifier, telles que des rectifieuses continues.

## Fonctionnalité:

1 Petit volume, plus pratique pour utilisé dans la machine de poche.

2 Ces roues de meulage de la tasse sont fabriquées par soudage en argent, une durée de vie plus longue et un effet de rectification plus fort.

3 La conception avec une bonne netteté soit fournie avec une suppression de la poussière facile, un faible bruit et une faible pollution.

4 Nous avons effectué le test d'équilibrage avant de quitter l'usine pour vous assurer que la gigue ne se produit pas de DuriUtilisation NG.

**Tous nos produits ont été strictement testés avant l'accès au marché.**

**D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.**

## Spécification:


### La spécification des roues de meulage de la tasse de diamant:

Diamètre	Épaisseur	Lien	N ° de grain	Matériel d'application	Machines
50mm	5mm	M10			
80mm	5mm	M12	30 #		
100mm	5mm	M14	36 #		
125mm	5mm	20mm	40 #		
150mm	5mm	22.23mm	60 #		
180mm	5mm	5/8 "-11	120 #		
		Verrouillage d'escargots	200 #	Granit Marbre béton Quartz Autre pierre	Meuleuses électriques Meuleuses pneumatiques Meuleuses continues

**Ce qui suit ne montre qu'une partie du produit, d'autres produits peuvent être personnalisés en fonction des besoins**

Si vous ne trouvez pas le produit que vous souhaitez, veuillez nous contacter pour plus de détails sur les produits.

### Détails des produits:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Remarquer:

1. Avant d'acheter, veuillez fournir le modèle de la machine.
2. Veuillez fournir le matériel transformé avant l'achat.
3. Auther spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.

### Produits similaires:

[D125 \\* 22.23mm Roues de broyage en diamant fritté de diamant fritté](#)



## Produits Emballage:

Diamond Cup meulage roues emballant dans le carton.

Les spécifications spéciales doivent être négociées pour des délais de livraison.

Nous pouvons également emballer les roues de meulage de la coupe de diamant selon vos besoins.

## Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**