

## Introduction:

Il a été appliqué à des machines à routeur ou à des machines à commande numérique. Il est utilisé pour niveler votre dalle avant de faire rouler vos roues profilées. Les meules diamantées silencieuses sont largement utilisées pour meuler les surfaces en granit et en marbre. Avec un matériau spécial, il économise beaucoup de poids et ne fait aucun bruit en travaillant.

La roue de fraisage à noyau silencieuse diamantée large de 25 mm du segment de commande numérique D300mm pour le meulage du granit et du marbre est utilisée pour le surfacage et le retrait de matière de diverses pierres de granit et marbre.

## Fonctionnalité:

1. Bonne performance et longue durée de vie.

Caractéristique 2. With de rendement élevé, précision dans la forme et la taille.

3 Coupe humide; Corps en nylon avec poids léger; Aebor 50 ou 60mm disponible

4 Le réLa meule de fraisage iamond silencieuse a été conçue pour les scies stationnaires et le fraisage.

5 La conception unique avec une bonne netteté permet un dépoussiérage facile, un faible bruit et une sécurité accrue. machine. Il est disponible en granit et en marbre. Les deux options proposent un noyau ultra silencieux et un segment de haute qualité.

## Spécification:

Meule diamantée aux spécifications conventionnelles:

Diamètre / mm	Segment Largeur / mm	Trou intérieur / mm	Lien	Grain NO.	Machine
250 300 350 400	20 25 30 35 40	50 60	-210-2 + 2 trous -350-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Machine cnc et machine à bras radial

Afin d'améliorer l'efficacité de meulage de la meule, nous avons quelques suggestions pour la vitesse de la machine:

RPM	Taux d'alimentation	Profondeur recommandée
4500	400-600mm / min	3mm

D'autres spécifications peuvent être personnalisées après la communication

## Image:

***Cliquez sur ce lien pour parcourir d'autres tailles de meules diamantées:***


**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Conçu pour meuler ou meuler la surface de la pierre

**boreway**®



**1** Designed for grinding or milling surface of stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Si vous voulez en savoir plus sur la molette diamantée, [cliquez ici s'il vous plaît](#)

**Emballage & Livraison:**

1. Outils d'emballage dans des caisses en carton;
2. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils emballent dans des caisses en bois.

# -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



**Veillez noter:**

Lorsque vous passez commande pour une meule diamantée, veuillez informer ce qui suit:

Grain n °

Ordre Quantité

Utilisation sèche ou humide

Diamètre (pouce ou mm)

Date de livraison prévue

Exigences spéciales (si)

N ° de code de la meule diamantée

Diamètre ou Spécifications (pouces ou mm)

Fraisage de matériaux: pour le granit, le marbre ou d'autres matériaux?

**Contactez nous:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse:** Centre Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

**Code postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Skype:** 1575259146

**Email:** boreway06@boreway.net

**Site Internet:** [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)