

ProduitDescription:

1. **D50mm segmenté zéro tolérance roue de tambour avec renforcer le fond** sont pour broyer et polir les trous d'évier sur la dalle, les cuisines, etc., qui est le moyen le plus efficace de broyer et de polir le rayon serré.


2. Be conçu pour le stock Removl sur le marbre en granit en rectifiant l'excès de pierre. C'est le moyen le plus rapide d'éliminer les matériaux après avoir découpé des trous d'évier.


4. Ils sont utilisés pour des applications de broyage très agressives et de l'élimination du stock sur des matériaux variétés, notamment du granit, du béton, du calcaire, du marbre, du bloc, du Terazzo etc.



5. Bottome Renforcement de la tolérance zéro Meulage La molette de diamant pour le bassin de meulage est principalement utilisée pour le meulage des trous, l'ancre et le trou aveugle. Qu'est-ce qui est le moyen le plus efficace de broyer et de virer le rayon serré.

La roue de meulage de tolérance 6.zero pour le fabricant utilise des trous d'évier de broyage et de polissage sur la dalle, les cuisines, etc. qui est le moyen le plus efficace de broyer et de polir le rayon serré.

7. Great pour une élimination des stocks aggressive (non remplie de résine) ou des bords fins (remplis de résine) avec des découpes de lavabo dans la vanité et les comptoirs.







Spécification:

Les suivants **D50mm segmenté zéro tolérance roue de tambour avec renforcer le fond** sont les spécifications normales:

| Diamètre | Segment Longueur | Connecteur /Ennuyer |
|---------------|------------------|---------------------|
| 2 pouces,50mm | 35mm | M14 |

Les suivants sont les spécifications normales de **D50mm segmenté zéro tolérance roue de tambour avec renforcer le fond**:

| Marque Nom | Diamètre | Longueur du segment | Ennuyer |
|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Bw- Ztw -M01 | 25mm (1") | 35mm 40mm 45mm | M14 M16 5/8 "-11 1/2 "g |
| | 50mm (2 ") | | |
| | 75mm (3 ") | | |
| | 100mm (4 ") | | |

| TravailMéthode | Utilisation Machine |
|--------------------------|--|
| Mouiller ou Usage sec | Machines semi-CNC Et broyeurs d'angle |

La liaison de métal de roue de tambour de diamant est l'outil le plus efficace pour broyer le rayon serré sur granit ou autre pierre, il peut s'agir d'une roue de tambour en métal torsadée en 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm ou plus (taille spéciale).

Avantages:

1. SMOAther broyage sans dommage des bords de pierre.
2. Haute efficacité, une longue durée de vie et une vitesse de fraisage rapide.
3. Balance parfaite avec une vibration zéro et des performances stables.

Application:

D50mm segmentation de la roue de tambour de tolérance zéro avec forte-
bottomsomesutilisépourtrèsagressifaffûtageapplicationsetsuppressiondeStocksurvariété
 m
 atériauxy comprisgranit,béton,calcaire,marbre,bloquer,terrazzoetSuite.

L'utilisation de la roue de tambour de diamants est le moyen le plus rapide d'éliminer le matériau après avoir coupé des trous d'évier avec une lame de diamant ou de la forme un rayon sur le bord extérieur.





À propos de nous:



Emballage et livraison:

1. Tools emballage dans des cas de carton
2. By Air / Mer pour les marchandises par lots, Aéroport / Port recevant
3. Sans 45 kg, généralement livraison par express (porte à porte)
4. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils emballent dans des cas de bois



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Notre service:

1. Quantité de commande basse: elle peut répondre à l'ordre de test dont vous avez besoin.
2. LIVRAISON FAST: Nous obtenons de bons rabais des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou vos dessins.
4. Bonne qualité: nous avons un système de contrôle de la qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5 Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un degré élevé de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Comment pouvons-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?

S'il vous plaît, testez-les avec une très petite commande, alors vous saurez la qualité. À l'heure actuelle, tant de personnes au monde à utiliser des produits chinois, en raison de la qualité et des prix les plus compétitifs. Nous sommes fabricant professionnel en fournissant des outils de diamants pendant plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite

commande d'essai de test sera nécessaire.

2.Can vous proposez des échantillons gratuits?

Nous ne proposons pas d'échantillons gratuits, selon nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens obtiennent les échantillons en payant, ils chériront et apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à donner à nos clients potentiels une réduction spéciale qu'ils servent à effectuer un test. Il est très important de nous donner des commentaires, nous l'apprécions.

3.Est votre entreprise accepte-t-elle sur mesure?

Nous l'acceptons sûrement. Y compris différentsColor, grain, etc. Nous un LSO peut marquer votre propre logo et votre marque sur le pad. Tous les nouveaux produits souhaitent que nous produisons pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou votre échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang