

**Introduction:**

**Diamètre de D75x25Tx20H demi-rond brasé diamant profilant la roue pour la pierre** sont utilisés pour profiler et polir le bord, côté de la pierre, porte de l'ascenseur couverture et armature de la cheminée. Leurs mérites sont surface extrêmement brillante élevée, et haute précision dans La taille et la forme.

**Caractéristiques:**

1. Différentes formes et tailles sont disponibles.
2. Bon équilibre et performance stable.
- Le segment 3. Sintered est agressif pour l'enlèvement de stock facile et rapide.

**Caractéristiques:**

Les suivants sont la spécification normale de notre **D75x25Tx20H demi roue ronde brasée par diamant de profilage pour la pierre:**

Nom du produit	Diamètre	Épaisseur	Trou intérieur	Application	Type de forme
diamant broyage roue	150mm	20/30/40	30	Granit Marbre Autre pierre	Bullnose Simple
	200mm	20/30/40	30		Dupont Simple Moitié
	250mm	20/30/40	50		Bullnose Rayon unique Seule limite
	300mm	20/30/40	50		Ogee Bullnose Biseau double
	350mm	20/30/40	50		Ogee Double Rayon Haut Chanfreiner Autres types

La spécification ci-dessus juste pour une référence. D'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

**Photo:**

**Diamètre de D75x25Tx20H demi-rond brasé diamant profilant la roue pour la pierre**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produit connexe:**

**D75x20Tx20H B forme 1/4 tour broyé diamant meule de broyage**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contactez nous:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

AJOUTER: Ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code Postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Huang

Wechat: Sherry\_154

Email: boreway02@boreway.net