

Introduction :

Marteau rotatif de bush est utilisé sur le manuel de meulage machines ou auto/semi-auto bouchardée machines pour traiter la surface bouchardée litchi béton granite, marbre et autre surface de la pierre. La surface de traitement peut être très uniforme et semble réelle et naturelle. Les rouleaux peuvent être modifiés Idéalement, considérablement réduit les coûts de production.

Caractéristiques :

1. **Marteau rotatif de bush** pour grinite a haute efficacité de broyage et de longue durée de vie.
2. Uniform, véritable et naturelle de traitement de surface.
3. beaucoup plus faibles coûts de production par rapport à la méthode traditionnelle de traitement.

Spécifications :

Voici les spécifications normales de notre **Marteau rotatif bush** :

Produit Nom	Diamètre extérieur		Rouleau Quantité	Segment Quantité	Connexion
	Pouces	mm			
Bush Hammer Plaque	5	125	3	30	M14
	6	150	4	45	M16
			3	30	5/8 "-11
	8	200	6	45	42mm
			4	30	47mm
	10	250	8	45	50mm
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

La spécification ci-dessus juste une référence pour les clients. D'autres caractéristiques peuvent être commandés par les clients.

Photo :

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire :

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com