Description du produit

Dia. 20mm **Fraises à diamant soudées sous vide** Avec filetage M14 Agrandir la forme ronde biseautée trous existants

Fraises diamantées CNC Idéal pour le forage de marbre et de calcaire, peut fonctionner sur le granit, le marbre, les carreaux, la porcelaine, concret et plus; **Fraises à diamant soudées sous vide** Peut être utilisé humide ou sec avec des fentes de refroidissement conçues pour faciliter le retrait du noyau en cas de blocage.

Fraises à diamant soudées sous vide

- 1.Fast vitesse à 6000 à 7000 tours par minute et 400 à 800 mm / min d'alimentation
- 2.Le fraisage doux et rapide sur des matériaux tendres à un prix très abordable
- 3Le brasage sous vide est utilisé pour couper des matériaux mous comme le marbre et le calcaire
- 4.Disponible avec connexion de filetage M14, 5/8 "-11 et G1 / 2' 'pour s'adapter à différentes machines et modèles

La conception des canaux d'eau 5. Grooved offre la lubrification nécessaire tout en éliminant la boue de la surface de coupe

Application:

- 1. Utilisé sur la meuleuse d'angle
- 2. Aussi disponible pour faire un trou directement, mais pas recommandé de faire ce travail
- 3. Agrandir, façonner et / ou arrondir les trous existants en porcelaine, céramique dure, marbre et granit

Fonctionnalité:

- 1. Très facile à utiliser
- 2. Le grain # 50/60 yous fournit une excellente finition
- 3. La technologie brasée sous vide offre des performances de travail élevées et efficaces

Spécification: Embouts de diamant soudés sous vide avec filetage M14

Diamètre 20MM, longueur utile 50MM, filetage M14, longueur totale: 65 mm, grain # 50/60 Diamètre disponible: Diamètre 10mm, 20mm, 25mm

Les suivants sont nos tailles normales du dutiliser des trépans carottiers au diamant.

			•	
Produit	Diamètre (mm)	Hauteur du segment (mm)	Taille du grain (#)	Lien
Peu de doigt	ø16	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Peu de doigt	ø20	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Peu de doigt	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Roue d'évier	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Roue d'évier	ø50	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Roue d'évier	ø75	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Autres spécifications ou exigences particulières, contact de Pls avec nous!

Des photos:


Dia. 20mm **Fraises à diamant soudées sous vide** Avec filetage M14 Agrandir la forme ronde biseautée trous existants



Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Dia. 20mm Fraises à diamant soudées sous vide Avec filetage M14, Fraises diamantées CNC

20MM www.diamondtools.top

















Boreway Machinery Co., Ltd. www.diamondtools.top www.boreway.com

Modèle Dia.10mm noir, Pls cliquez ici: Fraises à diamant soudées sous vide

Modèle Dia.20mm Noir, Pls cliquez ici: Fraises à diamant CNC brasées sous vide

Emballage & Livraison:

- 1. Outils d'emballage dans des caisses en carton;
- 2. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils sont emballés dans des caisses en bois.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.









Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

Code postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contact: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05 **Skype:** boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Site Internet: http://www.diamondtools.top