

Description du produit

Fraises à diamant CNC brasées sous vide-Diamond Fraise-Embouts de diamant en diamant brasé sous vide

Fraises diamantées CNC Idéal pour le forage de marbre et de calcaire, peut fonctionner sur le granit, le marbre, les carreaux, la porcelaine,concret et plus; **Fraises à diamant soudées sous vide** Peut être utilisé humide ou sec avec des fentes de refroidissement conçues pour faciliter le retrait du noyau en cas de blocage.

Fraise diamantée CNC

- 1.Fast vitesse à 6000 à 7000 tours par minute et 400 à 800 mm / min d'alimentation
 - 2.Le fraisage doux et rapide sur des matériaux tendres à un prix très abordable
 - 3Le brasage sous vide est utilisé pour couper des matériaux mous comme le marbre et le calcaire
 - 4.Disponible avec connexion de filetage M14, 5/8 "-11 et G1 / 2' 'pour s'adapter à différentes machines et modèles
- La conception des canaux d'eau 5.Grooved offre la lubrification nécessaire tout en éliminant la boue de la surface de coupe

Application:

1. Utilisé sur la meuleuse d'angle
2. Aussi disponible pour faire un trou directement, mais pas recommandé de faire ce travail
3. Agrandir, façonner et / ou arrondir les trous existants en porcelaine, céramique dure, marbre et granit

Fonctionnalité:

1. Très facile à utiliser
2. Le grain # 50/60 vous fournit une excellente finition
3. La technologie brasée sous vide offre des performances de travail élevées et efficaces

Spécification: Fraises à vide CNC diamantées Fraises à vide

Diamètre 20MM, longueur utile 50MM, filetage 5 / 8-11, longueur totale: 65 mm, grain # 50/60

(REMARQUE: le filetage 5 / 8-11 "est généralement adapté au marché nord-américain, veuillez faire attention!)

Les suivants sont nos tailles normales du utiliser des trépan carottiers au diamant.

Produit	Diamètre (mm)	Hauteur du segment (mm)	Taille du grain (#)	Lien
Peu de doigt	ø16	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Peu de doigt	ø20	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Peu de doigt	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Roue d'évier	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Roue d'évier	ø50	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Roue d'évier	ø75	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
--------------	-----	-------	-------------	--------------------------

Autres spécifications ou exigences particulières, contact de Pls avec nous!

Des photos:

Fraises à diamant CNC brasées sous vide-Fraise diamantée-Embouts de diamant en diamant brasé sous vide

20MM



5/8-11 Thread



www.diamondtools.top



boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Un autre modèle, Pls cliquez ici: [Fraises à diamant soudées sous vide](#)

Emballage & Livraison:

1. Outils d'emballage dans des caisses en carton;
2. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils sont emballés dans des caisses en bois.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

Code postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contact: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Site Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)