

## **Segment de toit de fabricant professionnel Segment de trépan à noyau de béton:**

Foret à noyau soudé au diamant avec segment de toit diamètre 22mm-356mm fournir un forage lisse et rapide pour les types de béton.



## **Segment de toit en béton Béton:**

Dans les mêmes conditions de liaison, la vitesse de forage de ce type de segments est beaucoup plus rapide que la normale

segments, et tous les temps la vitesse de forage est la même.

## **Segment de toit en béton Béton:**

L'élimination idéale des débris et l'amélioration du refroidissement réduisent le gain de chaleur par friction et le bruit produit par

résonance efficacement.

Les spécifications suivantes de **Segment de toit bitume noyau béton**:

Numéro de code	Diamètre	Taille du segment	Numéro de segment
BW-DS-DB-C04-01	7/8 "(22mm)	17 / 12x3.0x10	3
BW-DS-DB-C04-02	1 "(25mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-03	1,18 "(29mm)	17 / 12x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-04	1,25 "(32mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-05	1,38 "(35mm)	16x3.0x10	4
BW-DS-DB-C04-06	1,50 "(38mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C04-07	1.63 "(42mm)	16x3.0x10	5
BW-DS-DB-C04-08	1,75 "(45mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C04-09	1,88 "(48mm)	16x3.0x10	6
BW-DS-DB-C04-10	2 "(52mm)	16x3.0x10	sept
BW-DS-DB-C04-11	2,25 "(57mm)	22x3,5x10	5
BW-DS-DB-C04-12	2.50 "(63mm)	22x3,5x10	6
BW-DS-DB-C04-13	2,75 "(70mm)	22x3,5x10	sept
BW-DS-DB-C04-14	3 "(76mm)	22x3,5x10	8
BW-DS-DB-C04-15	3.25 "(82mm)	22x3,5x10	9
BW-DS-DB-C04-16	3.50 "(89mm)	22x3,5x10	dix
BW-DS-DB-C04-17	4 "(102mm)	22x3,5x10	dix
BW-DS-DB-C04-18	4,25 "(108mm)	22x3,5x10	11
BW-DS-DB-C04-19	4.50 "(114mm)	22x3,5x10	11
BW-DS-DB-C04-20	4.75 "(120mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-21	5 "(127mm)	24x4.0x10	11
BW-DS-DB-C04-22	5.5 "(140mm)	24x4.0x10	12
BW-DS-DB-C04-23	5,75 "(146mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-24	6 "(152mm)	24x4.0x10	13
BW-DS-DB-C04-25	6,25 "(159mm)	24x4.0x10	14
BW-DS-DB-C04-26	6.5 "(165mm)	24x4.0x10	15
BW-DS-DB-C04-27	7 "(178mm)	24x4.0x10	16
BW-DS - DB-C04-28	8 "(203mm)	24x4,5x10	18
BW-DS-DB-C04-29	9 "(229mm)	24x4,5x10	20
BW-DS-DB-C04-30	10 "(254mm)	24x4,5x10	23
BW-DS-DB-C04-31	11 "(280mm)	24x5.0x10	25

BW-DS-DB-C02-32	12 "(305mm)	24x5.0x10	27
BW-DS-DB-C02-33	13 "(330mm)	24x5,5x10	30
BW-DS-DB-C02-34	14 "(356mm)	24x5,5x10	32

La spécification ci-dessus et les photos ne sont que pour la référence, toute autre spécification ou conception peut être commandé par les clients.

Sauf que le fabricant professionnel **Segment de toit bitume noyau béton**, Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché.


**Applications:**

**Segment de toit bitume noyau béton** avec des agrégats durs à mous, du béton vert ou des matériaux abrasifs.

Type de soudure: argent ou laser.

Utilisation sèche ou humide.

**Wet or Dry Use**



**Roof Top Teeth Shape**

**Avantage:**

1. Notre tête de foret adopte un matériau en feuille de diamant et une matrice métallique (Ti + Cr + Ni + CO, etc.) pour former La liaison chimique, qui peut réduire le battage, améliorer le tranchant et prolonger la durée de vie.

2. Changer le perçage simple en une combinaison de perçage de meulage et de tranchant (diamant à haute résistance), optimiser les performances de forage;
3. Bonne netteté, vitesse de forage rapide et rendement élevé;
4. Bon coefficient de résistance à l'usure, longue durée de vie et coût global élevé!

**Remarque:** l'opérateur doit ajouter une certaine quantité d'eau de refroidissement et le débit de pulvérisation doit être important, afin qu'il ait un meilleur effet de refroidissement, afin d'améliorer la durée de vie de la perceuse et de réduire les coûts!


Machine pour faire le segment de coupe:

**boreway**®



Machine pour souder la base du segment de coupe:

**Brazing Machine Welding Rack**



Produits Relatsd:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Segment de forage à noyau pour béton**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Foret à diamant pour béton armé**

**À propos de nous:**

**Nous avons des tests de qualité stricts:**



### Notre service:

1. faible quantité d'ordre: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
- 2 Livraison rapide: nous bénéficions de réductions intéressantes de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: Nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5 Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un degré élevé de professionnalisme et d'enthousiasme.

### La description:

#### **1. Si nous voulons commander votre produit, comment connaissons-nous votre qualité?**

Vous pouvez tester avec une petite commande et vous saurez alors la qualité. De nos jours, beaucoup de gens dans le monde utilisent

Les produits chinois en raison de leur haute qualité et de leur coût élevé. Nous sommes un outil de diamant professionnel fabricant avec plus de 8 ans d'expérience dans la fabrication.

## **2. pouvez-vous fournir des échantillons gratuitement?**

Nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Basé sur des années d'expérience, nous pensons que les clients les voudront en raison de leur qualité fiable. En achetant des échantillons, nous les chérirons, les apprécierons et les fabriquerons avoir plus. Nous sommes prêts à offrir à nos clients potentiels un rabais spécial sur les échantillons. C'est très important que vous nous donnez des commentaires, et nous l'apprécierons.

## **3. Votre entreprise accepte-t-elle la personnalisation?**

Bien entendu, nous acceptons la personnalisation. Y compris différentes couleurs, objets coupants, etc. Nous pouvons également étiqueter votre propre étiquette et marque de l'entreprise. Si vous souhaitez que nous fabriquions de nouveaux produits pour vous, envoyez-nous simplement vos produits. Que ce soit dessins ou des échantillons, nous avons la possibilité de produire les mêmes produits. Nous ne vendrons pas ces produits à d'autres, seuls les clients peuvent obtenir une autorisation.

### **Notez s'il vous plaît:**

1. S'il vous plaît fournir des articles avant l'achat.
2. S'il vous plaît fournir le numéro de modèle avant l'achat.
3. D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

### **Contactez-nous:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, ville de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186



**Email:**