

## Segment de lame de scie de diamant de 7,5 mm d'épaisseur pour la coupe calcaire

### Description du produit:

Bond: doux, moyen, dur.

Diamètre: 48 pouces, 1200mm.

Quantité de segment: 16pcs par 2 ensemble.

Taille du segment: 24x7.5x10mm, la hauteur pourrait être de 8 mm.

Matériaux de coupe: du marbre dur au marbre, au calcaire et en pierre douce.

Utilisation professionnelle de la conception de diamants de haute qualité **segment de lame de scie diamant pour calcaire**, apportant des performances supérieures et une coupe forte.

**Segments de diamant pour la coupe en marbre** Utilisez-le pour la lame Multi Scie, ils sont identiques comme le granit Multi Cutter, coupe rapide, mais plus petit aliment par coup, car le marbre est plus doux que le granit et la profondeur de coupe pourrait être plus grande à 3-5 mm par coupe ou plus.

250-900mm Les lames de scie utilisent des lames de longueur de 40 mm, des lames de scie de 900-3500mm utilisent des lames de longueur de 24 mm. Le lames de scie pour le bloc de dalle de marbre

### Caractéristique:

1. La hauteur du segment de diamant est de 8 mm et 10 mm.
2. La longueur normale de la tête de coupe est divisée en 24 mm et 40 mm.
3. La forme de la tête de coupe est la suivante: type rainuré, type K, type V, type de conicité, sandwich.
4. Spécialisé dans la production de diverses spécifications du segment de lame de scie à diamants.

### Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Segment de lame de scie pour couper le calcaire:**

Diamètre de la lame	Taille du segment (Lxwxh)	Épaisseur de la lame de scie d'acier	Matériau de coupe	Machine
1200mm (48 pouces)	24x7.5x10mm	5mm	Marbre, Calcaire, Et autre pierre douce	Machine à bras unique, Machine de coupe de pont

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

#### Autres spécifications du segment de coupe:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

#### Spécifications de la lame multi-lame et de scie à disque unique:



Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

## Émission de produits

**Segment de lame de scie de diamants pour la coupe calcaire**

High Quality Diamond Particles


Cutting Direction



Marble Saw Blade Segment

Use For 1200mm Saw Blade





**Application:**

Segment de lame de scie diamant pour couper le calcaire, le marbre, le grès et une autre pierre douce


[Diamond Segment Couper fournisseur Chine](#) Pour la machine à bras unique, la machine de découpe de pont.



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



## FAQ

### 1. Offrez-vous des échantillons gratuits?

Normalement, nous n'offrons pas d'échantillons gratuits, mais nous garantissons la qualité de notre produit.

### 2. Comment pouvons-nous être votre agent dans notre pays?

Veillez nous informer votre société détaillée, nous discuterons et vous proposerons une suggestion utile pour vous et de trouver la meilleure solution pour vous.

### 3. Y a-t-il des frais d'expédition bon marché pour importer dans notre pays?

Pour les petites commandes, Express sera le meilleur, et pour l'ordre en vrac, la voie du navire de mer est préférable mais prend plus de temps. Pour les commandes urgentes, nous suggérons via Air à l'aéroport ou par Express Envoyer à votre porte.



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**