## Descriptions:

**Coupure en gros de 400 mm lames de scie en diamant pour découpe en béton:**

Le noyau de base de **Lames de scie en diamant pour le béton** est en acier à outils de haute qualité, fabriqué par le meilleur fournisseur de taille précise.

Le soudage à haute fréquence est adopté pour **Lames de scie en diamant pour le béton**, c'est pour éviter la chute du segment du diamant pendant la coupe qui peut causer le mal aux opérateurs.

Tel La lame de scie en béton est un rapport le plus élevé de performances et de prix!

## Caractéristiques:

Nous jouons un rôle déterminant dans la fourniture de nos précieux clients Excellente qualité **Lames de scie en diamant pour le béton** qui sont disponibles avec les spécifications suivantes:

| Dimension de la lame de scie en béton de 300 à 1 000 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | | Dimension du segment | | | Non des dents |
| Pouce | MM | longueur | Épaisseur | Hauteur | Numéro |
| 12 | 300 | 40 | 3 | dix | 21 |
| 14 | 350 | 40 | 3.2 | 10/12 | 24 |
| 16 | 400 | 40 | 3.6 | 10/12/15 | 28 |
| 18 | 450 | 40 | 4 | 10/12/15 | 32 |
| 20 | 500 | 40 | 4.2 | 10/12/15 | 36 |
| 24 | 600 | 40 | 4.6 | 10/12/15 | 42 |
| 26 | 650 | 40 | 4.6 | 10/12/15 | 46 |
| 28 | 700 | 40 | 4.6 | 10/12/15 | 50 |
| 30 | 750 | 40 | 4.8 | 10/12/15 | 54 |
| 32 | 800 | 40 | 4.8 | 10/12/15 | 54 |
| 35 | 900 | 40 | 4.8 | 10/12/15/20 | 56 |
| 40 | 1000 | 40 | 5.2 | 10/12/15/20 | 58 |

Outre **Lames de scie en diamant pour le béton,** Tous nos produits ont été strictement testé avant l'accès au marché. D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.

**2 types de soudure en argent Lames de scie en diamant pour le béton comme suit:**

1ère lame de scie en diamant de soudure en argent droit

2e clés lame de scie en diamant de soudure en argent en argent

## Détails du produit:

**Coupure en gros de 400 mm lames de scie à diamant pour découpe en béton :**







## Applications:

**Lames de scie en diamant pour la coupe en béton.**Convient pour la machine à découper des ponts, la machine de découpe manuelle manuelle, la machine de coupe de table.

Reinforced Conrete

Concrete Block

Rock/Granite

Refractory Brick

Hard Masonry Block

Asphalt Road

Remarque: le logo spécial, la taille et les formes du segment, l'installation sont disponibles à la demande du client.

## Avantages:

**Lames de scie en diamant pour la coupe en béton:**

1.Indeal de la qualité de la coupe des bords avec une meilleure continuité de la lame.

2. Performance de coupe complète excente.

3. Efficacité de coupe, quant à elle, elle a une longue durée de vie.

4. Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles pour le choix du client.

## Produits connexes:

[Lames de scie en diamant pour le granit]

[La lame de scie à disque en diamant pour le marbre]

## À propos de nous:

**Nous avons un système de contrôle de la qualité strict:**

## Emballage et livraison:

**Emballage:**




**Livraison:**

## Notre service:

1. Quantité de commande faible: il peut répondre à l'ordre de test dont vous avez besoin.
2 Livraison rapide: nous obtenons d'excellentes réductions des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire en fonction de vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: nous avons un système de contrôle de la qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5 Bon service: nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

## FAQ:

**1. Avez-vous une qualité différente pour différents types de lame de scie en diamant?**
Oui, selon la performance de la lame de scie, nous avons respectivement une typologie différente.

**2.Comment choisir la lame de scie la plus appropriée?**
Vous n'avez qu'à confirmer vos matériaux de coupe et votre prix cible. Nous ferons la meilleure solution pour vous en conséquence.

**3. Quelle est votre qualité?**
Notre entreprise possède un système de gestion de la qualité entièrement scientifique. Nous garantissons les performances à haute efficacité de chaque produit.

## Veuillez noter:

Lorsque la commande de place pour les lames de scie en diamant, veuillez en informer ce qui suit si possible:

N ° de code de lame de scie
Diamètre (pouce ou mm)
Taille du trou intérieur (pouce ou mm)
Trou d'installation (si, besoin de dessin du client)
La lame de scie silencieuse silencieuse ou aucune s'il vous plaît indiquez
N ° de segment (combien de PCS par lame)
Taille du segment (l x w x h, si possible, veuillez informer l'épaisseur du noyau en acier)
Utilisation d'une lame de scie (pour le marbre, le calcaire ou autre matériau)
Quantité no. (Combien de lames PCS que vous souhaitez commander)
Machine Powder / RPM (si possible)
Date de livraison prévue
Exigences spéciales (IF)

## Contactez-nous:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

N ° 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

**Tél:** (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

**Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939

**E-mail: boreway@boreway.com**

**Lyon Chang**