

Introduction:

Tampons de polissage à sec pour liant résine, 4 pouces, 100 mm est auto-adhésif sur le cerceau et le patin de ponçage, et convient à la meule, à la tuile, à la céramique. Convient au polissage de la pierre, au chanfrein de ligne, à la plaque à arc et au traitement de la pierre de forme spéciale. il peut également être utilisé pour le traitement, la réparation et la rénovation de marbre, béton, sol en ciment, terrazzo, vitrocéramique, pierre artificielle, carreaux, carreaux émaillés, carreaux vitrifiés.

Fonctionnalité:

1. forme de Honeycomb.
2. Vitesse maximale 4500 tr / min.
3. Auto-adhésif et code de couleur.
4. Forte force de broyage, bonne durabilité.
- Clarté 5. Excellent, brillant, degré doux.

Spécification:

spécification de Tampons de polissage secs de liant de résine de 4inch 100mm hexagone pour le plancher de marbre de granit:

Matériel	Diamètre	Grain n °	Classe de qualité	En vigueur	Titulaire
Diamant et Résine	100mm	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Prime la norme Économique	Pierre naturelle Pierre artificielle Béton Céramique	Velcro

D'autres épaisseurs et diamètres peuvent être personnalisés en fonction des besoins.

Image:

Tampons de polissage secs de lien de résine d'hexagone de 4inch 100mm pour le plancher de marbre de granit

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Si vous sont intéressant dans notre produits, s'il vous plaît contact nous.

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Centre Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Ventes: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Site Internet: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

