

## Introduction:

Diamant turbo de coupe de hard rock lame de scie est utilisé sur la main manuel maintenu machines à couper pour couper

marbre, granit, carreaux de céramique, béton et autres matériaux de construction générale.

## Caractéristiques:

1. lame universelle de coupe sèche ou humide;
2. Dents frittés offrent une coupe rapide et nette;
3. Segments de turbo peut empêcher l'effondrement de bord.

## Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre dcoupe de hard rock iamond de lame de scie.

Diamètre extérieur (mm)	Alésage (mm)	Segment Hauteur (mm)	Applications
4 '= 100	16	8/10/12	Granite, marbre, céramique et autres matériaux de construction durs
4.3 '= 110	2	8/10/12	
4,5 '= 115	22.23	8/10/12	
5 '= 125	25,4	8/10/12	
6 '= 150		8/10/12	
7 '= 180		8/10/12	
8 '= 200		8/10/12	
9 '= 230		8/10/12	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

## Image du produit:

Coupe de la roche dure de diamant de la lame de scie

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**<sup>®</sup>



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)