

## Introduction :

Diamant béton ponçage bloquer pour la machine de meulage de HTC ont une vie plus longue et exécute mieux sous des machines plus lourdes. Ces configurations avec nos obligations testé sur le terrain et un assortiment de grit tailles te donnent l'équilibre parfait de la production et de performance.

## Caractéristiques :

1. haute agressif.
2. exécution stable et longue durée de vie.

## Spécification :

Il s'agit de spécifications normales de plancher de béton Diamond rectification bloc pour machine de meulage de HTC :

Nom du produit	Segment Type de	Bond	Grit	Applications
Plancher en béton bloc de meulage pour HTC rectifieuse diamant	Place	Mous Médium Dur	#6, #16, #25, #30, #40, 50 #, #60, #80, #100, 120 #, #150, 170 #, #200	Béton Plancher

Les spécifications que pour référencent, d'autres caractéristiques peuvent être personnalisés.

## Photo :

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produits magnésiens :**

**[Diamant segmentés bloc meulage adapté à la machine de meulage](#)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)