Introduction:
Le segment des scies diamantées utilise une technologie sandwich d’extrémité pour processus de frittage sous vide, une lame de section transversale trapézoïdale, une vitesse de coupe élevée, une longue durée de vie et des performances stables.
Caractéristiques:
1. La tête utilisant un processus de frittage sous vide, longue durée de vie
2. têtes de sandwich, de haute qualité
3. lame trapézoïdale, performance stable
spécification:
Ce qui suit est notre lame de scie à diamant de spécifications générales:

nom du produit	Code produit	Tête épaisse / mm	Hauteur du segment / mm	Tête longueur / mm
Segment de scie à diamant	DGWS	2.8 / 2.4	8	20
	DGWS	3.0 / 2.7	8	20
	DGWS	4.0 / 3.6	8	20

image:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Machine

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.
Code postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contact: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net