

Introduction:

1. Les blocs de meulage de sol en diamant Lavina sont conçus pour être utilisés dans les machines de meulage de sol lavina afin d'éliminer les enduits époxydes, la colle, la peinture et autres revêtements inégaux de béton, de terrazzo et de sols en pierre. Il convient aux traitements ultérieurs de meulage et de polissage;
2. Les blocs de meulage diamantés utilisent le lavina standard. Il comporte 1 segment diamant rectangle en déclin. Il existe une variété de grains pour votre choix;
3. BOREWAY fournit trois types de liaisons de segments de diamant pour différents sols, doux, moyens et durs. Les blocs de broyage que nous fournissons appartiennent à la haute qualité, veuillez ne pas confondre ces blocs avec d'autres blocs bon marché;
5. Ce bloc de meulage est généralement utilisé sur les rectifieuses de sol lavina avec interface à fiche plate, peut être rapidement installé et démonté, améliorant ainsi considérablement l'efficacité du travail.

Caractéristiques:

1. Nous pouvons fournir une liaison souple, moyenne et dure spécialement conçue pour différents sols;
2. Connexion à prise plate, remplacement facile et rapide;
3. Différents segments de taille peuvent être personnalisés.

Spécification:

| Numéro de modèle | Type de segment | Matériaux de segment | Numéro de segment | Numéro de grain | Liaison | Lien |
|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| BW-FP-MET-08 | Rectangle | diamant | 1 | 6 #, 16 #, 25 # 30 #, 40 #, 50 #, 60 # 80 #, 100 #, 120 # 150 #, 170 #, 200 # | Doux Midium Difficile | Lavina Connexion à fiche plate |

Les autres connexions et spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Images:

[Cliquez ici pour visiter nos BLOCS DE MEULES À DIAMANT PLAT.](#)

boreway®



Si vous voulez savoir plus de détails, s'il vous plaît contactez-nous.

[**Cliquez ici pour visiter nos BLOCS DE MEULES À DIAMANT PLAT.**](#)

Produits connexes:

[Socle en acier 2 blocs de meulage diamantés à segments rectangulaires décroissants pour le meulage du béton et du sol en terrazzo](#)



Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

Code postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Ventes: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net