

Introduction:

Ce bit de routeur de segment de diamant est largement utilisé sur les profilages portables et la machine CNC pour le traitement

le bord des plateaux de cuisine en pierre, des sommets de vanité, des comptoirs, des plateaux de table, etc. Il comprend de nombreux types: routeur segmenté

Bit, mord de routeur continu, bit de routeur galvanoplié, mord de routeur brasé sous vide et ainsi de suite.

Caractéristiques:

1. Bon équilibre et performance stable.
2. Des formes et des tailles redifférentes sont disponibles.
3. Le segment interiéité est agressif pour un retrait facile et rapide des stocks.

Caractéristiques:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre bit de routeur de diamants:

Nom du produit	Positionner	Grincer	Diamètre	Épaisseur	Forme de pierre	Broche
Routeur de diamant	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, b, d, e, f, g, h, i, L, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC, etc.	M8 m10 m14 1/2 "gaz
	Pos2	40/15 #		30mm		
	Pos3	80/100 #		40mm		
	Pos4	170/2 200 #		50mm		
	Pos5	400 #				
	Pose	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos0	Optionnel				

La spécification ci-dessus est juste une référence pour vous. Autres spécifications peuvent commander par les clients.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Il y a plus de produits que nous fournissons:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway®* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang