

**introduction:**

Diamant segmenté tolérance zéro meule rapide, l'équilibre stable de zéro vibration, le rôle principal est retiré avant le polissage du granitmarbreEt autre partie excédentaire de pierre dure, pour se préparer à un polissage ultérieur.

**Fonctionnalité:**

1. précision de forme, bon effet de broyage, longue durée de vie en pot;
2. L'efficacité de broyage haute, pour différents objets de broyage, en utilisant un agent de liaison différent;
3. Nous pouvons fabriquer selon les spécifications de forme des besoins du client;

**un cahier des charges:**

Ceci est la spécification de notre diamant segmenté tolérance zéro meule:

nom de produit	diamètre	Longueur de segment	Filet de vis
Diamant segmenté tolérance zéro meule	2-pouce ((50 mm) 3 pouces (75mm) 4 pouces (100mm)	25mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2-G
		30mm	
		35mm	
		40mm	
		45mm	
50mm			

Autres spécifications particulières peuvent être personnalisés selon les exigences.

**image:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produits similaires:**

**[Continue tolérance zéro meule de diamant:](#)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)