

Descriptions:

Plaque de marteau de brousse de brousse à double couche sous vide est largement utilisé sur granit, grès marbre pour faire une surface rugueuse.

De liaison:M14

Diamètre: D125mm

Nombre de rouleaux: 3t

Ce type de double couche **Plaque de marteau de brousse au brasage sous vide** On utilise une technologie de soudage sophistiquée et la sélection d'un alliage d'aluminium de haute qualité à la coulée, le grain de Bush Hamtthed peut être changé à travers le réglage de l'élasticité à ressort sur le marteau de brousse, la broyeur manuelle Press.

L'intervalle de ressort agrandissant à réduire l'élasticité du ressort et la réduction de la presse de la machine peut améliorer la vibration de marteau de brousse pour fabriquer le visage martelé de brousse.

Il convient à l'usinage de surface et à broyer l'effet rugueux sur la surface. Nous pouvons vendre le rouleau de marteau de brousse séparément et le rouleau de meulage peut également être personnalisé au besoin.

Caractéristique:

1. Idéal pour éliminer les revêtements flexibles ou la plupart des époxyes.
2. Créer une surface très rugueuse et antidérapante, rOlers peut être commandé séparément pour le remplacement.
3. Profilez une surface pour fournir une bonne surface de liaison, bonne pour l'élimination des revêtements minces sur les sols.
4. Plaque de marteau de brousse à double couche sous vide est destinée à faire une surface de sablage grossier. Les marteaux de brousse produisent un profil martelé au sol.
5. L'intervalle de ressort agrandissant pour réduire l'élasticité du ressort et réduire la presse de la machine peut améliorer la vibration du marteau de brousse pour faire du visage martelé de brousse.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de **Plaque de marteau de brousse de brousse de brasure sous vide**

Diamètre	Quantité de rouleau	Lien	Machine
----------	---------------------	------	---------

125mm (5 pouces)	3T	M14	Moulin à angle, machine à main
---------------------	----	-----	-----------------------------------

Spécification plus normale de **Plaque de marteaux de brousse rotative**:

Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment	Lien	Remarque
	Pouce	mm				
BW-BH12514	5	125	3	14	M10 M12 M16 5/8 "-11 40h-50h Ø74-3 * M8 Connexion rapide	Couche de chanteuse Couche double
BW-BH12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	dix	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

Détails du produit:

Plaque de marteau de brousse de brousse de brousse de brousse de brousse de brasage à la main pour la machine à main

125mm





Vacuum Brazing Bush Hammer Roller



The vacuum brazing grinding roller
can grinding sandblasting surface

Bush hammered's grit can be changed through the adjustment of spring elasticity on bush hammer

BOREWAY

BOREWAY



Applications:

Plaque de marteau de brousse pour machine portable, moulin à angle.

Finition en béton marteau de brousse, traitement fin du granit, marbre, béton et asphalttaire surface de sablage.

D125x3TxM14

Double Layer

High Low Plate



D125x4TxM14

Single Layer Plate



Veillez noter, lorsque vous pouvez l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

Effet 1.Stone (surface de la surface de la sablée / de la surface de litchi)

2.Utilisation objet (marbre, granit ou autre pierre, béton et asphalte)

3.Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4.Diamètre de la plaque marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5.Base style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6. Machines (meuleuses main portées à la main, machine à marteler automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)

Des outils spécialement conçus sont disponibles pour toute application standard. Nous pouvons

Adaptez vos outils à vos besoins spécifiques.

Notre service:

1. Quantité de commande basse: elle peut répondre à l'ordre de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: nous obtenons de bonnes réductions à partir de transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: nous avons un système de contrôle de la qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5 Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un degré élevé de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1. Comment pouvons-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?

S'il vous plaît, testez-les avec une très petite commande, alors vous connaîtrez la qualité. À l'heure actuelle, tant de personnes au monde à utiliser des produits chinois, en raison de la haute qualité et des prix les plus compétitifs. Nous sommes fabricant professionnel en fournissant des outils de diamants depuis plus de 10 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite commande d'essai pour les tests sera nécessaire.

2. Can vous proposez des échantillons gratuits?

Nous ne proposons pas d'échantillons gratuits, selon nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens obtiennent les échantillons en payant, ils chériront et apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à donner à nos clients potentiels un rabais spécial qu'ils servent à effectuer des tests. Il est très important de nous donner des commentaires, nous l'apprécions.

3. Est-ce que votre entreprise accepte-t-elle sur mesure?

Sûrement, nous l'acceptons. Y compris la couleur différente, le grain, etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo et votre marque sur le pad. Tous les nouveaux produits que vous souhaitez que nous produisions pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou votre échantillon, nous allons diviser le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

Veillez noter:

1. Veuillez fournir des articles avant l'achat.
2. Veuillez fournir le numéro de modèle avant l'achat.
3. D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.

Contactez-nous:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com