

Introduction:

Dust absorption machine à 300 broyage est utilisé pour la réparation du plancher lisse et tapis de sol vieux.

Fonctionnalité:

1. UNEdopting le nettoyeur aspirateur importé du Japon, l'absorption de la poussière effet est bon, pour maintenir l'environnement de la construction sans poussière;
2. Modification de l'outil sur le fond, on peut meuler ou lavage, Pour réaliser une machine avec plus d'utilisation;
3. With Siemens Moteur, la machine'Dakota du Sudynamiques est durable pendant une longue période;
4. Wfonction de travail merveilleux côté it.

Spécification:

La spécification normale d'absorption de la poussière machine à 300 broyage:

Model	Psortie eurs	Tension	Wlargeur ravail	taux d'absorption de la poussière	Poussière Tle volume ank	poids	SAccessoires TANDARD	Oaccessoires ptionnel
Unité	KW	V	MM	$\frac{2}{M} / \text{min}$	L	KG	rédisque iamond de meulage, disque multifonction, prise étanche, papier sablé	rébit iamond
300	4	380	300	3	17	114		

Le cahier des charges ci-dessus sont normales pour la spécification reference.Other peut être commandé par les clients.

Image:

Dust absorption machine à 300 de broyage pour réparation du plancher



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produits recommandés:

[Diamant coussin de broyage pour Redi Verrouiller Holder-2 Bar Segment](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com