

la description:



Fourniture d'usine Plaquettes métalliques de mandrin magnétique polaire Broyage à sec Sol en béton Chaussure de polissage diamantée à deux trous de positionnement et support à 3 trous avec connexion M6

Usine de plaquettes métalliques de mandrin magnétique Polar sont également efficaces dans le processus d'ébavurage du béton et de meulage de surface rugueuse. Leur conception légère et leur gamme de tailles garantissent un meulage rapide de la surface avec un minimum de fatigue pour l'opérateur

1. Conçu pour un travail rapide et difficile
2. Excellent pour le traitement des sols en béton
3. Utilisé sur toutes les rectifieuses portables et les machines spéciales de reconditionnement.

Caractéristiques:

Voici les spécifications générales **Usine de plaquettes métalliques de mandrin magnétique Polar:**


Nom:	Usine de plaquettes métalliques de mandrin magnétique Polar
Numéro de segment:	10T
Connexion:	Utilisation universelle
Taille du segment:	24 * 4/20 * 8 mm
Type de segment:	Segments trapézoïdaux
Fournisseur:	Usine / Fabricant
Matériel:	Segments de diamant + ébauche métallique
Usage:	Pour le ponçage des sols en béton et en terrazzo

Des outils spécialement conçus sont disponibles pour toute application standard. On peut le faire Adaptez votre équipement à vos besoins spécifiques.

Avantage:


Usine de plaquettes métalliques de mandrin magnétique Polar sont généralement conçus en 10 ou 8 segments ou en nombre et en forme spécifiques selon les exigences du client.

Usine de plaquettes métalliques de mandrin magnétique Polar sont conçus pour une durée de vie prolongée et un meulage agressif. Bien sûr, la puissance requise pour le broyeur est beaucoup plus élevée.



Ces rondelles sont généralement conçues en 10 ou 8 segments ou en nombre et en forme spécifiques selon les exigences du client.

Les rondelles haute performance sont conçues pour une durée de vie prolongée et un meulage agressif, bien sûr, la puissance requise pour le broyeur est beaucoup plus élevée.



Conseils: Diamond Bond Choice

Soft Bond - Pour béton dur, entre 4000 et 5500 psi. La liaison doit être adoucie pour exposer les cristaux de diamant afin de meuler la surface dure. Le béton durci se compose de granit


durci, de quartz, de pierre de rivière, de silex.

Les liaisons moyennes - pour le béton moyen, entre 2500 et 4000 psi - sont les liaisons suggérées, les plus populaires et les plus couramment utilisées dans la plupart des cas. À utiliser sur les graviers de fosse commune et / ou les pierres de rivière moyennes, les trappes, les sols en gravier concassé. Les liaisons souples et rigides sont généralement réservées aux cas extrêmes (inhabituels).

Liaison dure - Pour le béton mou, généralement en dessous de 2500 psi. Les liaisons ont des métaux rigides dans leur matrice qui résistent au frottement, de sorte que les cristaux de diamant ne sont pas expulsés avant que la surface ait une chance de travailler. Le béton mou se compose de calcaire, de grès, de dolomite, de coquille molle.

Nous proposons également des liaisons super souples à 5500 psi pour du béton dur supplémentaire. Et des liaisons super dures pour du béton extra tendre

Détails du produit:





[Si vous êtes intéressé par nos produits, vous pouvez cliquer sur moi.](#)

UNEapplication:

Usine de plaquettes métalliques de mandrin magnétique Polar Meuleuses magnétiques polaires.


Grain grossier: Peut être utilisé pour les sols en béton non uniformes, la préparation de meulage grossier sur le sol ou la rénovation d'anciens sols.



Usine de plaquettes métalliques de mandrin magnétique Polar peut être utilisé pour

toutes sortes de sols en béton et en terrazzo, préparation de meulage sur sol ou rénovation de sols anciens.

Grain: 6 #, 16/18 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #



À propos de nous:



Emballage ☐ Livraison:

PS:

1. Outils d'emballage dans des caisses en carton
2. Par Air / Mer pour les marchandises en lots, réception aéroport / port
3. Moins de 45 kg, généralement livraison par express (porte à porte ☐)
4. Lorsque les outils sont en grande quantité, ils sont emballés dans des caisses en bois



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Logistique:

Exemple de commande expédiée par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de commande de masse, peut être facultative avec les conditions Exwork, FOB, CNF, CIF par avion ou par mer en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre

Notre service:

1. faible MOQ: il peut bien répondre à vos besoins de commande à l'essai.
2. OEM accepté: Nous pouvons produire selon votre échantillon ou dessins.
3. Bon service: Nous traitons nos clients comme Dieu avec un professionnalisme et une passion élevés.
4. bonne qualité: nous avons un système de contrôle de qualité strict. Bonne réputation sur le marché.
5. livraison rapide: nous avons une grande remise du transitaire.

FAQ:

1. Comment pourrions-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?

Veillez simplement les tester avec une très petite commande, vous connaîtrez la qualité. À l'heure actuelle, donc de nombreuses personnes dans le monde utilisent des produits chinois, en raison de la haute qualité et de la plupart prix compétitifs. Nous sommes un fabricant professionnel dans la fourniture d'outils diamantés pour plus plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite commande d'essai pour les tests sera être nécessaire.

2. Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits?

Nous n'offrons pas d'échantillons gratuits. D'après nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens les échantillons en payant, ils chériront et apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à offrir à nos clients potentiels

une remise spéciale qu'ils utilisent pour faire un test. Il est très important de nous faire part de vos commentaires, nous l'apprécions.

3. Votre entreprise accepte-t-elle le sur mesure?

Sûrement, nous l'acceptons. Y compris différentes couleurs, grains, etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo et marque sur le tampon. Tout nouveau produit que vous souhaitez que nous produisions pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang