

Introduction:

Le système de Fickert est le système de montage abrasif simple et efficace le plus populaire utilisé dans le traitement de la pierre dans l'industrie. Le verrouillage en queue d'aronde permet la suppression de propre hors abrasive et remontage de système abrasif a largement. Adaptation de polissage machine ainsi que la ligne machine à polir avec le niveau de modifications différente. il a nous avons eu une baisse de sa rentabilité et de la couche avantages du système abrasif à base de carbure de silicium rapport. aujourd'hui, il est debout prouver comme un système plus économique pour le traitement de la pierre, mais il meulage et de polissage.

Caractéristiques:

1.High lisser et plus la durée de vie.
Scratch 2.Sans ou casser ardoises.

Caractéristiques:

Résine Bond Fickert abrasif Brick:

Nom du produit	Modèle	Caractéristiques	Grit No.	Applications
Fickert abrasif Bloquer	T140	140 * 56 * 15 (20)	36 # 46 # 80 # 120 # 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1200 # 1500 # 3000 # Lux	Granit Le marbre Céramique etc
	T170	* 56 * 170 15 (20)		

Les spécifications seulement pour la référence, d'autres spécifications peuvent être personnalisés.

Photos de produit:

Résine Bond Fickert abrasif Brique

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com