

Introduction:

Marteau outil Bush peut être utilisé avec des machines de plancher ou broyeurs puissants pour bouchardage des sols en pierre et surfaces de rugosité de la surface de bouchardé peut être ajustée avec notre marteau brousse à travers ajustement du printemps élasticité sur le marteau de Bush, ou par la pression de la machine de broyage manuel. Desserrant l'élasticité de printemps ou moins de pression avec l'augmentation de la rugosité de la suite de coups de marteau et de serrage les ressorts ou augmenter la pression de la machine permettra de réduire la rugosité de donner la brousse surface martelé un regard plus fin.

Caractéristiques:

1. Pour créer des surfaces antidérapantes.
2. Pour enlever la vieille colle et résines de revêtements.

Caractéristiques:

Rotary Bushhammering Plate

Nom de l'article	Bush Marteau	
spécification	D.125x3Tx30s	D.300x6Tx45s
	D.150x4Tx30s	D.350x9Tx45s
	D.200x4Tx45s	D.400x9Tx45s
	D.250x5Tx45s	D.450x12Tx45s
Remarque	D, le diamètre de la plaque	
	T signifie la quantité de rouleau par marteau brousse	
	S désigne les No.tips par rouleau	

Les paramètres seulement pour la référence, d'autres spécifications peuvent être personnalisés.

Image du produit:

Rotary Bushhammering Plate

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com