

**Introduction:**

Résine rempli segment de diamant CNC peu de doigt est parfait pour une vitesse plus rapide tout en durant plus longtemps. Donne une grande finition propre avec moins de bruit et Ampère. Parfait pour une utilisation sur le granit, marbre, pierre reconstituée, maçonnerie dur, ou en béton.

**Caractéristique:**

1. Vitesse de 1. Faster et dure plus longtemps.
2. Idéal pour les matériaux durs

**Caractéristiques:**

Résine Bond diamant levier de serrage Finger Tip avec Renforcer Bottom

Épaisseur	Profondeur utile (mm)	Adaptateur	Segment Type	Segment No.	Renforcer Bottom
20 mm (3/4 ") 22mm (7/8 ") 25 mm (1 ")	30	12mm M14 1/2 " Gaz	Résine chargée	4-6	Optionnel
	35				
	40				
	45				
	50				

Les spécifications sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être personnalisés.

**Photos de produit:**

Résine Bond diamant levier de serrage Finger Tip avec Renforcer Bottom

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



NAME: Resin filled Finger bit  
SIZE: D20x40Tx12B  
QUANTITY: 1 PC  
REMARK: 100#



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)