

Introduction:

Résine rempli segment de diamant CNC peu de doigt est parfait pour une vitesse plus rapide tout en durant plus longtemps. Donne une grande finition propre avec moins de bruit et Ampère. Parfait pour une utilisation sur le granit, marbre, pierre reconstituée, maçonnerie dur, ou en béton.

Caractéristique:

1. Vitesse de 1. Faster et dure plus longtemps.
2. Idéal pour les matériaux durs

Caractéristiques:

Résine Bond diamant levier de serrage Finger Tip avec Renforcer Bottom

Épaisseur	Profondeur utile (mm)	Adaptateur	Segment Type	Segment No.	Renforcer Bottom
	30				
20 mm (3/4 ")	35	12mm			
22mm (7/8 ")	40	M14	Résine chargée	4-6	Optionnel
25 mm (1 ")	45	1/2 " Gaz			
	50				

Les spécifications sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être personnalisés.

Photos de produit:

Résine Bond diamant levier de serrage Finger Tip avec Renforcer Bottom

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com