

**Introduction:**

Francfort bits de vis de diamant de base pour le granit sont utilisés pour le broyage en céramique, le verre, le béton, la pierre, comme le granit, le marbre, le grès, etc. Francfort bits de vis de diamant de base pour le granit sont utilisés pour éliminer les impuretés de surface avec une grande efficacité et une bonne performance.

**Fonctionnalité:**

efficacité 1.High et longue durée de vie;  
2.Working pour divers matériaux;

**Spécification:**

La spécification normale de francfort diamant trépan vis pour le granit:

Nom du produit	spécification	Grincer
	Φ24.5 * 10	30 # / # 50
	Φ24.5 * 12	120 # / # 140
Diamant vis de meulage bloc	Φ24.5 * 14	140 # / 170 #
	25/20 * 12	170 # / 200 #
	25/20 * 14	200 # / 400

Le ci-dessus sont quelques-unes spécification normale de la vis de diamant de meulage spécification blocks.Other peuvent être commandés par les clients.

**Image:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Produit similaire:**

**Un seul point de diamant vis meule pour le granit, le bloc sol en pierre à vis de diamant de meulage**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)