

Descriptions:

Segment de diamant de coupe de bord de granit de forme de W de forme humide soudé par soudure à haute fréquence:

boreway®



Sous la même condition de liaison de segment, la longueur courte signifie moins de résistance, **Segment de diamant de coupe de bord de granit** est bon pour réduire la résistance de coupe des pierres, donc il aide à améliorer la vitesse de coupe. Avec l'amélioration de la vitesse de coupe, cette conception donne une coupe très lisse.

Notre **Segment de diamant de coupe de bord de granit** sont fabriqués avec un mélange de poudre de diamant et de poudre de métal de haute qualité, obtenu par pressage et frittage, la poudre de diamant et la poudre de métal se combinent étroitement, la qualité est meilleure et l'effet est meilleur.

Ce segment de diamants est le rapport le plus élevé entre performance et prix!

Caractéristiques:

Nous contribuons à fournir à nos précieux clients une excellente qualité **Segment de diamant de coupe de bord de granit** qui sont disponibles avec les spécifications suivantes:

Dimension du segment de coupe de bord de granit

| spécification | Dimension du segment (L * W * H) | | | Nombre de dents |
|---------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| | L | W | H | |
| 300 | 40 | 3.0 / 3.2 | 8/10/12 | 21 |
| 350 | 40 | 3.0 / 3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
| 400 | 40 | 3.4 / 3.6 / 3.8 | 8/10/12/15 | 28 |
| 450 | 40 | 4.0 / 4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
| 500 | 40 | 4.0 / 4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
| 600 | 40 | 4.6 / 4.8 | 8/10/12/15 | 42 |
| 700 | 40 | 5.5 / 5.2 | 8/10/12/15 | 42 |
| 800 | 40 | 6.0 | 8/10/12/15 | 46 |

Outre la forme en W de l'utilisation humide soudée à haute fréquence **Segment de diamant de coupe de bord de granit**, Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché. D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Détails du produit:

Segment de diamant de coupe de bord de granit de forme de W de forme humide soudé par soudure à haute fréquence:



W Shape Structure, reduce the cutting resistance, improve the cutting speed.


Applications:

Segment de diamant de coupe de bord de granit de forme de W de soudure humide à haute fréquence d'utilisation humide. Segments de diamant pour le découpage des dalles de granit, de grès, de diverses pierres dures au quartz.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effet de coupe:



Avantages:

Qualité de coupe 1. Ideal meilleure.

2. Excellente performance de coupe complète.

Efficacité de coupe 3.High, quant à elle, il a une longue durée de vie.

Produits connexes:

-



À propos de nous:

Nous avons un système de contrôle de qualité strict:



Emballage et Livraison:



Notre service:

1. faible quantité d'ordre: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
- 2 Livraison rapide: nous bénéficions de réductions intéressantes de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: Nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
- 5 Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un degré élevé de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Si nous voulons acheter un segment de diamant, comment pourrions-nous connaître la qualité?

Vous pouvez acheter un segment de diamant avec une petite quantité d'abord, tester la qualité et notre service, ce sera beaucoup mieux pour notre coopération à long terme. Pour de petites quantités, vous n'avez pas besoin de prendre de risque si la qualité ne convient

pas à votre marché.

2. Que pourrions-nous faire si nous trouvions que vos segments de diamants ne sont pas performants?

S'il vous plaît nous dire les informations détaillées de la coupe, par exemple:

- 1). Le régime de la machine, l'objet coupant.
- 2) L'image détaillée du segment de diamant après utilisation, par ex. le côté de coupe du segment de diamant.
- 3) Nourrissez-vous suffisamment d'eau de refroidissement.

3. Quel est le mode de livraison?

Service de courrier express, fret maritime, etc. Nous donnons le conseil en fonction de la situation réelle pour que les clients prennent une décision.

Notez s'il vous plaît:

Veillez utiliser une machine à souder argent à haute fréquence au lieu de Fire pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques minutes. secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis la taille les performances seront réduites!

Contactez nous:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, ville de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Chine

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **Email:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**