

Descriptions:

Segments de granit de type V de 1600 mm pour la coupe de blocs de pierre Marché indien:

boneway®



La conception de **Segments de granit pour la coupe de blocs de pierre** permet une élimination idéale des débris et un meilleur refroidissement.

Notre **Segments de granit pour la coupe de blocs de pierre** sont fabriqués par un mélange de poudre de diamant et de poudre de métal de haute qualité, produit par pressage et frittage, la poudre de diamant et la poudre de métal se combinent étroitement, la qualité est plus élevée et l'effet est meilleur.

Un tel segment de diamant est le meilleur rapport performance / prix!

Caractéristiques:

Nous contribuons à fournir à nos précieux clients une excellente qualité **Segments de granit pour la coupe de blocs de pierre** qui sont disponibles avec les spécifications suivantes:


Dimension de la lame de segment en granit de 1000 à 3500 mm		
Diamètre	Dimension du segment	Nombre de dents

Pouce	mm	longueur	Épaisseur	la taille	Nombre
40	1000	24	7.4 / 6.8	15	70
44	1100	24	7.4 / 6.8	15	74
48	1200	24	7,5 / 7,0	15/20	80
52	1300	24	8.0 / 7.4	15/20	88
56	1400	24	9.0 / 8.4	15/20	96
64	1600	24	9.0 / 8.4	15/20	108
72	1800	24	10 / 9,0	15/20	120
80	2000	24	10,6 / 9,8	15/20	128
88	2200	24	11,5 / 10,5	15/20	136
100	2500	24	11,8 / 10,8	15/20	140
120	3000	24	13.0 / 12	15/20	160
140	3500	24	13,5 / 12,5	15/20/30	180

Outre 1600mm Type V **Segments de granit pour la coupe de blocs de pierre** Marché de l'Inde, tous nos produits ont été strictement testés avant l'accès au marché. D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins.

Détails du produit:

Segments de granit de type V de 1600 mm pour la coupe de blocs de pierre Marché indien:



M shape Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Applications:

Segments de granit de type V de 1600 mm pour le marché indien de coupe de blocs de pierre. Bloc de coupe de granit, grès, diverses pierres dures avec quartz.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





SPK: 24*8.4/7.6*15M
DIA: 600-1800/2000
FOR Granite
NUM: 100Pcs
SD604 6-18/20 U115 K45
DATE: 2013.03.26





Effet de coupe:



Avantages:

1. La meilleure qualité de coupe de bord idéal.
2. Excellentes performances de coupe complètes.
3. haute efficacité de coupe, pendant ce temps, il a une longue durée de vie.

Produits connexes:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

À propos de nous:

Nous avons un système de contrôle de qualité strict:



Emballage et livraison:

Emballage:

Emballage dans carton cas:



Livraison:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: Nous bénéficions de remises intéressantes de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Si nous voulons acheter un segment de diamant, comment pourrions-nous connaître la qualité?

Veillez d'abord acheter un segment de diamant avec une petite quantité, tester la qualité et

notre service, ce sera beaucoup mieux pour notre coopération à long terme. Pour une petite quantité, vous n'avez pas besoin de prendre de risque au cas où la qualité ne correspondrait pas à votre marché.

2. Que pourrions-nous faire si nous constatons que votre segment diamant n'est pas en bon état?

Veillez nous indiquer les informations détaillées de la coupe, par exemple:

1. Le RPM de la machine, l'objet de coupe.
2. L'image détaillée du segment de diamant après utilisation, par ex. le côté coupant du segment de diamant.
3. Nourrissez-vous suffisamment d'eau de refroidissement.

3. quel est le mode de livraison?

Express Courier Service, Sea Cargo et ainsi de suite. Nous donnons des conseils en fonction de la situation réelle pour que les clients prennent une décision.

Notez s'il vous plaît:

Veillez utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu du feu pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques-uns secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis la coupe les performances seront réduites!

Contactez nous:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin