

Caractéristique:

1. **Secteur de coupe en pierre en gros**, utilisation humide pour la lame de scie de diamants de 600 mm.

Plateaux de diamant de coupe de bloc 2.Stone, coupe nette, surface de coupe lisse et longue durée de vie.

Les particules 3.Diamond ont une force de maintien forte, ne sont pas faciles à tomber, d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts

4.La taille de la tête de coupe diamanté peut être personnalisée en fonction des besoins des clients

Description du produit:

Segments de coupe de diamant de 250mm-800mm fournisseur. Ce produit est une sorte de segment de forme de ventilateur. La conception de la forme du ventilateur étend la durée de vie du produit et améliore l'efficacité du travail.

Il est utilisé pour une lame de scie de diamant de 600 mm, soudée au substrat de lame de scie par procédé de soudage à haute fréquence. Il est utilisé pour couper de grandes plaques de pierre et des scies multi-lames

La longueur est de 40 mm, l'épaisseur est de 4,6 mm et la hauteur est de 15 mm. Il y a 100 segments d'épingle dans une boîte

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Secteur de coupe en pierre en gros**:

Nom	Taille du segment			Emballer chaque boîte	Application
	L	À	H		
Segment de diamant de dalle de granit de 600mm	40mm	4.6mm	15mm	100pin	Granit, diverses pierres dures

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Autres spécifications du segment de coupe:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Spécifications de la lame multi-lame et de scie à disque unique:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Émission de produits

Segment de diamant de 600mm pour la découpe de la dalle de granit de pierre
Fabricant



**Segment Size(L*W*H):
40x4.6x15mm**

Use For 600mm Blade


Use For Stone Slab

Wet Use

Fan Shape Segment







Application:

Chine Fabricant de scie multi-lames de la lame de pierreLame de scie de diamant de 0,600 mm pour la scie à la lame multiples. Il est utilisée pour couper de grandes plaques de pierre et des pierres relativement dures. Utilisez-la en coupe de la dalle pendant 250-600 mm.

Les gros segments de coupe en pierre sont utilisés pour la découpe de pont, la machine de découpe manuelle, la machine de découpe de bureau, etc.



FAQ

1. Comment être votre agent dans notre pays?

Veillez nous informer votre société détaillée, nous discuterons et vous proposerons une suggestion utile pour vous et de trouver la meilleure solution pour vous.

2. Si nous avons besoin d'un support technique, pouvez-vous nous offrir?

Oui, nous avons une équipe expérimentée, offrant ainsi à nos clients des avantages supplémentaires avec des conseils spécifiques, par notre personnel de gestionnaire de produits, nos ingénieurs et des techniciens.

3.Can Vos produits utilisent différents objets et matériaux?

Il est préférable de communiquer avec notre personnel avant d'utiliser, car différents produits utilisent différentes proportions d'ingrédients et utilisent des effets différents.



AIR



EXPRESS



SEA

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang