

Descriptions:

Segment de coupe de bord de diamant de fente U de soudure à haute fréquence Boreway pour le granit



Dans les mêmes conditions de liaison de segment, une longueur courte signifie moins de résistance, **Segment de coupe de bord de diamant pour le granit** est bon pour réduire la résistance à la coupe des pierres, ce qui contribue à améliorer la vitesse de coupe. Avec l'amélioration de la vitesse de coupe, cette conception donne une coupe très douce. Boreway [Fournisseur de soudure de soudure d'argent de segment de diamant](#), Notre **Segment de coupe de bord de diamant pour le granit** sont fabriqués à partir d'un mélange de poudre de diamant et de poudre métallique de haute qualité, produit par pressage et frittage, la poudre de diamant et la poudre métallique se combinent étroitement, la qualité est plus élevée et l'effet est meilleur.

Un tel segment de diamant est le rapport performance / prix le plus élevé!

Caractéristiques:

Nous contribuons à fournir à nos précieux clients une excellente qualité **Segment de diamant** qui sont disponibles avec les spécifications suivantes:

Dimension du segment de coupe de bord de granit						
Diamètre		Noyau d'acier	Dimension du segment			Nombre de dents
Pouce	mm	mm	longueur	Épaisseur	la taille	Nombre

dix	250	2,0 (2,2)	40	2,8	15/12/20	17
12	300	2,0 (2,2)	40	3.0	15/12/20	21
14	350	2,2 (2,4)	40	3.2	15/12/20	24
16	400	2,6 (2,8)	40	3.4	15/12/20	28
18	450	2,8 (3,0)	40	4.0	15/12/20	32
20	500	2,8 (3,0)	40	4.4	15/12/20	36
22	550	3,0 (3,2)	40	4.6	15/12/20	40
24	600	3,4 (3,6)	40	4.6	15/12/20	42

Outre la fente en U de soudure haute fréquence **Segment de coupe de bord de diamant pour le granit**, Tous nos

les produits ont été rigoureusement testés avant d'accéder au marché. D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins.

Cliquez pour voir plus de modèles [Lame de scie coupe en V pour soudage haute fréquence](#)

Détails du produit:

Segment de coupe de bord de diamant de fente en U de soudure à haute fréquence pour le granit:



Applications:

Segment de coupe de bord de diamant de fente en U de soudure à haute fréquence pour le granit. Segments de diamant pour machine de découpe de pont, machine de découpe de manutention manuelle ou machine de découpe de table.

Applicable materials



To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effet de coupe:



Avantages:

Boreway est **Fabricant de segment de diamant de bloc de granit**

1. Le segment a une bonne netteté et un rendement élevé lors du processus de coupe, en attendant, il a une longue durée de vie.
2. Bon résultat de coupe: coupe lisse, surface plane et même taille.
3. Coupe stable, écart de coupe étroit, réduction des déchets de pierre.

À propos de nous:

Nous avons un système de contrôle de qualité strict □



Emballage et livraison:



Notre service:

1. Faible quantité de commande: il peut répondre à la commande de test dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: nous bénéficions de remises exceptionnelles de la part des transitaires.
3. OEM acceptable: Nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous considérons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

FAQ:

1.Si nous voulons acheter un segment de diamant, comment pourrions-nous connaître la qualité?

Vous pouvez d'abord acheter un segment de diamant avec une petite quantité, tester la

qualité et notre service, ce sera beaucoup mieux pour notre coopération à long terme. Pour une petite quantité, vous n'avez pas besoin de prendre de risque au cas où la qualité ne correspond pas à votre marché.

2. Que pourrions-nous faire si nous constatons que votre segment diamantaire n'est pas en bonne santé?

Veillez nous indiquer les informations détaillées de la découpe, par exemple:

- 1). Le régime de la machine, l'objet de coupe.
- 2). L'image détaillée du segment de diamant après utilisation, par ex. le côté de coupe du segment de diamant.
- 3). Donnez-vous suffisamment d'eau de refroidissement.

3. Quel est le mode de livraison?

Service de courrier express, fret maritime et ainsi de suite. Nous donnons des conseils en fonction de la situation réelle pour que les clients prennent une décision.

Notez s'il vous plaît:

Veillez utiliser une machine soudée à l'argent à haute fréquence au lieu du feu pour effectuer le brasage, le temps de soudage n'est que de quelques secondes, sinon le diamant à l'intérieur des segments sera probablement endommagé par la température élevée, puis la coupe les performances seront réduites!

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



Email: boreway06@boreway.net



Aaron Lin