

## Description du produit:

**Segment de coupe de soudage à haute fréquence**, Utilisez une lame de scie de diamant circulaire de 900 mm.

La technologie de traitement est mature, la liaison chimique formée après le frittage peut réduire le battage, améliorer le bord, modifier le meulage unique à la combinaison de broyage et de tranchant, optimiser les performances de sciage.

Toutes les types de matériaux en pierre ont une formule professionnelle ciblée, adaptée à la pierre de coupe de dureté différente.

Haute qualité [Diamond Segment Couper fournisseur Chine](#) Pour le granit, le marbre, le basalte, le volcanique, la pierre de lave, l'andésite, la travertin, le calcaire, le grès, le quartz, la pierre artificielle, la pierre microcristique.

## Caractéristique:

1. Diamond segment pour la coupe andésite, bonne netteté de netteté à grande vitesse sans chipping, moins de bruit dans le travail et économiser de l'énergie.
2. Matières premières de qualité supérieure, choisissez une matrice en métal de diamant à haute résistance et de haute qualité (CO, NI, Wu, TI, Cu-Fe, etc.).
3. [Conseil de découpe du segment de diamant fabricant](#) est principalement destiné au marché indonésien. Nous fournissons également un bit Bit Bit et un bit de rectification dans d'autres marchés. Nous les vendons aussi séparément

## Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Secteur de coupe de soudage à haute fréquence:**

Diamètre de la lame	Taille du segment (Lxwxh)	Forme du segment	Processus de soudage	Machine
900mm (36 pouces)	40x7x15mm	Forme de ventilateur	Soudure haute fréquence	Machine de découpe de pont, Machine de découpe de bureau

La taille et les numéros de segment personnalisés suggèrent que des spécifications et des diamètres peuvent fournir différentes spécifications et diamètres selon l'exigence du client.

## Autres spécifications des segments de diamant pour la coupe andésite, Indonésie:

Lame Diamètre	Taille du segment (Lxwxh)	Application
400mm	40x3.5x15mm	Unse soulever
400mm	40x3.6x15mm	Andésite
500mm	40x4.2x15mm	Andésite
500mm	40x4.5x15mm	Andésite
600mm	40x5.0x15mm	Andésite
800mm	40x6.0x15mm	Andésite
900mm	40x7.0x15mm	Andésite
1000mm	40x7.0x15mm	Andésite
1600mm	24x9.0x15mm	Andésite

## Autres spécifications du segment de coupe:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite


## Spécifications de la lame à lame multi-lame et à disque unique:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Émission de produits

**Segment de découpe de diamants de soudage à haute fréquence Indonésie sur la lame de scie de 900 mm**


For Cutting Andesite



Fan Shape



For 900mm Diamond Saw Blade





### Application:

Utilisation humide de segment de coupe de coupe de 900 mm pour la dalle andésite.

Segment de coupe de pointe rapide pour la machine de découpe de bureau et la machine de découpe de pont.



## FAQ

### 1. Quelle est vos conditions de paiement?

Nous acceptons DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

### 2. Y a-t-il des frais d'expédition bon marché pour importer dans notre pays?

Pour les petites commandes, Express sera le meilleur, et pour la commande en vrac, la voie du navire de mer est préférable mais prend plus de temps. Pour les commandes urgentes, nous vous suggérons via Air à l'aéroport ou par courrier express à votre porte.

### 3. Êtes-vous professionnel?

Tous les produits de notre société sont des outils de diamants ou des produits de machines connexes. Ils sont hautement professionnels et ont maintenu leur niveau de pré-industrie. Nous sommes plus professionnels et pouvons vous aider à trouver l'idéal idéal pour votre marché (concessionnaire) ou projet (utilisateur final). Diamond Tools.



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**