

## Description du produit:

Taille du rouleau:  $\varnothing$ 50mm \* L53MM

Méthode de connexion: Francfort

Quantité de segment à par rouleau: 99pcs

**Rouleau de marteau de brousse de type Horseshoe pour le fabricant** La base de Francfort est très pratique à remplacer. Il est utilisé dans une machine automatique de marteau de brousse et de la machine à marteau de Francfort Bush.

**Outil de marteau de fer à cheval d'usine de Chine**, utilisez comme une machine scarifiant avec l'avantage qu'il est agressif mais suffisamment doux pour ne pas "creuser" de manière incontrôlable dans la surface du sol.

**Rouleau de marteau de buisson de type Horseshoe** Peut être utilisé avec des machines de sol ou des meuleuses puissants pour le martelage de brousse d'étages et de surfaces en béton. Utilisez le processus de finition en pierre pour obtenir un effet rugueux et spécial dans la machine Litchi.

## Fonctionnalité:

1. Composé en métal et diamant enduble.
2. Travail avec une efficacité élevée, 5 à 6 fois plus rapide que celui du traitement manuel.
3. Buse de marteau de brousse pour broyer des pierres naturelles et du béton pour obtenir un effet de marteau de brousse.

## Spécification de produit:


Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Frankfurt Bush Hammer Roller** :

Taille du rouleau	N ° de segment	Effet	Matériel
$\varnothing$ 50mm * L53MM	99 dents	omb litchi Surface	Granit, Grès, Marbre, béton

Pour plus de types de marteau de brousse, [Frankfurt Bush Hammer Roller Fournisseur](#) cliquez ici s'il vous plait.

Autre taille sur demande disponible. Le grain de la face martelée de brousse peut être ajusté.

## Émission de produits



**Application:**

**Rouleau de marteau de buisson de type Horseshoe** Pour le granit, le grès, le marbre, le sol en béton

Tête de surface rugueuse de Francfort pour machine à marteau de brousse automatique et machine à marteau de brousse de Francfort

1. Pour préparer le sol avant de poser de nouveaux revêtements.
2. Pour éliminer les anciens revêtements de colle et de résine, en particulier des résines épaisses.
3. Pour la surface de la pierre fabriquant, faisant effet brush sur les produits en pierre.
4. Pour exposer l'agrégat dans des sols en béton pour préparer le polissage du béton.
5. Le coup répété de ces conseils en pierre ou en surface de béton crée une texture rugueuse et pokarked qui ressemble à une roche altérée naturellement.
6. Créer la finition antidérapante sur le granit et le marbre, décompose les revêtements diamants standard ne peut pas toucher, prépare la surface d'application d'une superposition de jeu mince.

**Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:**


- Effet 1. Stone (surface sablée / surface de Litchi)
2. Utiliser objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)
  3. Seargment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)
  4. Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)
  5. Base Style (Forme U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)
  6. Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de marteau automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)



Frankfurt Bush Hammer Machine



Automatic Bush Hammer Machine






Marble



Granite



Concrete



Sandstone

[Spectacle d'usine](#)



## FAQ

### **1. Comment être votre agent dans notre pays?**

Veillez nous informer votre société détaillée, nous discuterons et vous proposerons une suggestion utile pour vous et de trouver la meilleure solution pour vous.

### **2. Si nous avons besoin d'un support technique, pouvez-vous nous offrir?**

Oui, nous avons une équipe expérimentée, offrant ainsi à nos clients des avantages supplémentaires avec des conseils spécifiques, par notre personnel de gestionnaire de produits, nos ingénieurs et des techniciens.

### **3. Can Vos produits utilisent différents objets et matériaux?**

Il est préférable de communiquer avec notre personnel avant d'utiliser, car différents produits

utilisent différentes proportions d'ingrédients et utilisent des effets différents.

### Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**