

La description:

D100x5 / 8 "-11 120 # Double couche Turbo Wave Cup Wheel Sont principalement utilisés pour le broyage de la surface du béton et une autre matière. Avec les avantages d'une utilisation pratique et d'une grande efficacité de broyage, c'est l'outil le plus efficace pour le rectification de phase, la coupe de pierre et le béton. Il est généralement utilisé pour le broyage électrique ou pneumatique à petite main Machines, elle peut également être utilisée sur de grandes meules, comme les meules continues.

Fonctionnalité:

1. Haute efficacité, longue durée de vie et bonne stabilité;
2. Fournir le matériau de grossier à fin.
3. Utilisez-le avec facilité.

Spécification:

La spécification normale de **D100x5 / 8 "-11 120 # Double couche Turbo Wave Cup Wheel:**

Diamètre	Épaisseur	Connexion	Grincer	Matériel d'application	Machines d'application
50mm	5mm	M10			
80mm	5mm	M12			
100mm	5mm	M14	30 #	Granit	Rectifieuses électriques Rectifieuses pneumatiques Rectifieuses continues
125mm	5mm	20mm	60 #	Marbre	
150mm	5mm	22.23mm	120 #	béton	
180 mm	5mm	5/8 "-11		Quartz	
		Serrure d'escargot		Autre pierre	

La spécification ci-dessus est une référence pour les clients. D'autres spécifications peuvent être commandées par les clients.

Photo:

D100x5 / 8 "-11 120 # Double couche Turbo Wave Cup Wheel



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

180mm Double Segments Dimaond Cup Grinding Wheel for Hard Concrete



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contactez nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

AJOUTER: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: forage02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

Courrier électronique: boreway02@boreway.net