

Introduction:

45s diamant brousse marteau rouleau sans bloc de support est utilisé sur des machines de broyage manuel ou auto / brousse semi-automatique martelés machines à traiter bouchardé surface de litchi sur le granit en béton, le marbre et l'autre surface de la pierre. La surface de traitement peut être très uniforme et semble réelle et naturelle. Les rouleaux peuvent être changés commodément, considérablement réduit les coûts de production.

Caractéristiques:

1. **45s diamant brousse marteau rouleau sans bloc de support** pour grinite a un rendement de meulage élevé et de longue durée de vie.
2. Uniform, surface réelle et naturelle de traitement.
3. Much baisse des coûts de production par rapport à la méthode de transformation traditionnelle.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de notre **45s diamant brousse marteau rouleau sans bloc de support** :

Produit prénom	Diamètre extérieur		Rouleau Quantité	Segment Quantité	Connexion
	Pouce	mm			
Buisson Marteau assiette	5	125	3	30	M14 M16 5/8 " - 11 42mm 47mm 50mm
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	dix	250	8	45	
			5	30	
	12	300	dix	45	
			6	30	

La spécification ci-dessus juste une référence pour les spécifications de clients. Other peuvent être commandés par les clients.

Image:

45s diamant brousse marteau rouleau sans bloc de support

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit connexe:

150mm 3 rouleaux Pierre Slab Surface Grinder, béton boucharde pour meuleuse d'angle

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com