

## Description du produit:

**M Shape Diamond Segment**, Force de la lame de scie en diamant: coupe rapide avec une longue durée de vie, économisez de l'énergie en puissance et en pierre.

Nous produisons des têtes de coupe de diamant de différentes formes et tailles pour la sélection. Avec un bon service avant-vente et après-vente, nous avons un large public et sommes vendus à de nombreux pays.

Couper rapide avec une longue durée de vie, économiser de l'énergie en puissance et en pierre.

## Caractéristique:

1. Coupe stable, écart de coupe étroit, réduction des déchets de pierre.
2. Bon résultat de coupe: coupe lisse, surface plate et même taille.
3. La lame a une bonne netteté et une grande efficacité au processus de coupe, en attendant, elle a une longue durée de vie.

## Spécification de produit:

**Autres spécifications du segment de diamant de forme m:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Spécifications de lame à lame multi-lame et à disque unique:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

Les spécifications ci-dessus sont uniquement en matière de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.


## Exposition de produits

### Segment de lame de coupe de diamant m Conseil de forme pour le bloc de pierre

#### Application:

Secteur de diamant en Chine pour la lame de scie, pour la coupe de blocs de pierre pour le granit et la pierre dure.

Segment de coupe en granit de diamant pour la machine de coupe de pont, machine à bras unique.




Granite



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



### FAQ

#### 1. Quelles sont vos conditions de paiement?

Nous acceptons DHL, FedEx, TNT, UPS, etc.

#### 2. Lez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?

Oui, nous pourrions vous offrir l'exemple de machine. Mais ce n'est pas gratuit. Vous devez

payer l'échantillon et le coût du fret.

### 3. L'entreprise réduira-t-elle les coûts et la qualité du prix?

Pour réduire d'autres coûts inutiles

Pour trouver de bons agents pour les frais d'expédition inférieurs

Pour trouver les bons fournisseurs de matériaux de produit

Cela ne réduira jamais la qualité du produit. Nous pouvons optimiser le processus de produit et prendre certaines mesures pour protéger la qualité du produit.



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



N ° 605 Huahui Centre, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tél:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:**(+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**