

## Description du produit:

La tête du cutter de marbre est principalement destinée au marché iranien.

Le segment de marbre pour le marché de l'Iran peut travailler sur différents blocs de marbre sans aucun chippage.

La plupart des autres fournisseurs chinois ne peuvent pas produire les segments qui coupent le matériau en marbre en douceur et feront du mal au bord de la dalle.

Type de segments: type rainuré, type K, type V, type de conicité, sandwich. Boreway a la formule parfaite et une liaison appropriée pour des segments de marbre appropriés.

Conception professionnelle pour couper le marbre, [Chine segments de diamant fabricant pour la coupe de marbre](#).

## Caractéristique:

1. Matière première de haute qualité en poudre de diamant.
2. Travaux de segment de marbre dans un faible bruit et une petite fente de coupe.
3. Test sur le marché intérieur avant de promouvoir sur le marché étranger.
4. Lame de scie simple avec segment de diamant, utilisation pour la lame de scie de diamants de 1200 mm.
5. Fabricant de segments de diamant pour la coupe en marbre, la conception de segment permet une suppression idéale des débris et un meilleur refroidissement.

## Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Segment de marbre pour le marché de l'Iran:**

Diamètre de la lame	Taille du segment (Lxwxh)	Scie d'acier Épaisseur de la lame	Application	Pays
1200mm (48 pouces)	24x8x10mm	5,5 mm	Marbre	L'Iran

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

**Autres spécifications du segment de coupe:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Spécifications de la lame multi-lame et de scie à disque unique:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite

## Émission de produits

**Segment de coupe humide de 1600 mm de diamant à lame pour le marché de l'Iran**







### Application:

Séparateurs de diamant de coupe de bloc de pierre pour bloc de mables.

Segment de coupe diamant pour la lame simple, pour machine à bras unique, machine de découpe de pont.



Tower Saw Blade



Multi Saw Blade



Single Saw Blade





## FAQ

### **1. Comment être votre agent dans notre pays?**

Veillez nous informer votre société détaillée, nous discuterons et vous proposerons une suggestion utile pour vous et de trouver la meilleure solution pour vous.

### **2. Si nous avons besoin d'un support technique, pouvez-vous nous offrir?**

Oui, nous avons une équipe expérimentée, offrant ainsi à nos clients des avantages supplémentaires avec des conseils spécifiques, par notre personnel de gestionnaire de produits, nos ingénieurs et des techniciens.

### **3. Can Vos produits utilisent différents objets et matériaux?**

Il est préférable de communiquer avec notre personnel avant d'utiliser, car différents produits

utilisent différentes proportions d'ingrédients et utilisent des effets différents.



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.**

 N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)**

 **Lyon Chang**