

Description du produit:

BLADES DE DIAMANT DE TYMES DE TYMES POUR CÉRALIC, conviennent à des équipements portatifs tels que des machines à découper manuelle, de pneumatiques, des broyeurs d'angle, etc., une découpe professionnelle sèche et humide de divers carreaux de céramique, de carreaux vitrés, de carreaux de corps entiers, de céramiques, de marbre, de pierre microcristalline et d'autres matériaux de construction.

Étant donné que la taille de la lame de scie est petite et moyenne, il est facile à utiliser, stable dans la coupe sans déformation et flexible dans l'usage. Mesh Turbo Porcelaine lame humide est l'une des séries de coupe de diamant couramment utilisées. [Discours turbo pressé à chaud de 230mm](#)

Fonctionnalité:

1. Dublas ou mouillé.
2. Conçu pour être utilisé sur des carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre.
3. Peut être utilisé avec des broyeurs d'angle et de petites scies circulaires.
- 4 **BLADES DE DIAMANT DE TYMES DE TYMES POUR CÉRALIC** est formulé avec un diamant de haute qualité et une matrice de liaison unique pour des coupes propres rapides.
5. Nouvelle conception du segment de jante Turbo Mesh, le turbo en maille aide à refroidir et à amener la poussière, si plus efficace, rapide et stable dans la coupe.

Spécification de produit:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **BLADES DE DIAMANT DE TYMES DE TYMES POUR CÉRALIC**:


Diamètre	Trou intérieur (mm)	Segment Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Forme du segment
125mm	22.23	dix	1.4	Segment turbo maillé

Spécification plus normale de la lame humide de tuile maillée:

Diamètre		Alésage (mm)	Épaisseur du segment (mm)	Segment Hauteur (mm)
Pouce	mm			
5	105	20	1.4	dix
4.5	115	22.23	1.4	dix
5	125	22.23	1.4	dix
9	230	22.23	2,0	dix

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Émission de produits



Application:


BLADES DE DIAMANT DE TYMES DE TYMES POUR CÉRALIC est utilisé pour la machine de découpe pneumatique manuelle, la meuleuse d'angle.

Blade humide en porcelaine turbo en maille pour toutes sortes de carreaux en céramique, de

carreaux vitrés, de carreaux de corps entiers, de céramique, de marbre,

Pierre microcristalline et autres matériaux de construction.

Type de maille Diamond Scie Lames Utilisation pour couper la carreau de porcelaine, les carreaux de céramique, le droit de pierre ou le construction.



Concrete




Red brick



Ceramic tile



Marble



Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

1. Largeur 1.8-9.5mm)

2. Longueur du segment de diamant (40 / 24mm)

Hauteur de section (8/10 / 12/13 / 15/20 / 30mm)

Utilisation de la lame 4.Saw (coupe à sec / coupe humide / meulage)

5.Quelles sont les diamètres des lames de scie (105-250 mm et 250-3500mm)

6. Processus de production (fritter, soudage, galvanoplastie, brasage, insertion)

Hole intérieur de lame 7.Saw (16/20, 22.23, 25.4, 50, 50/60, 60/80, 90/100, 100/120mm)

Machine 8. Coupe-cutting (manuel, machine à découper pneumatique, moulin à angle, machine de découpe de pont, machine de découpe manuelle, machine de découpe de bureau, machine à découper infrarouge, machine en marbre, machine à sculpter sur route)

9. Objets de coupe (granit, marbre, pierre de quartz, verre, jade, terrazzo, béton, céramique, carreaux de céramique, pierre artificielle, grès, calcaire, pierre microcristalline, basalte et

autres matériaux)

Spectacle d'usine



FAQ

1. Comment pouvons-nous connaître la qualité, si nous voulons commander vos produits?

S'il vous plaît, testez-les avec une très petite commande, alors vous saurez la qualité. À l'heure actuelle, tant de personnes au monde à utiliser des produits chinois, en raison de la qualité et des prix les plus compétitifs. Nous sommes fabricant professionnel en fournissant des outils de diamants pendant plus de 8 ans. Quoi qu'il en soit, confirmant la qualité de nos produits, une petite commande d'essai de test sera nécessaire.

2.Can vous proposez des échantillons gratuits?

Nous ne proposons pas d'échantillons gratuits, selon nos nombreuses années d'expérience, nous pensons que les gens obtiennent les échantillons en payant, ils chériront et apprécieront davantage ce qu'ils obtiennent. Mais nous sommes disposés à donner à nos clients potentiels une réduction spéciale qu'ils servent à effectuer un test. Il est très important de nous donner des commentaires, nous l'apprécions.

3.Est votre entreprise accepte-t-elle sur mesure?

Nous l'acceptons sûrement. Y compris différentColor, grain, etc. Nous pouvons également marquer votre propre logo et votre marque sur le pad. Tous les nouveaux produits souhaitent que nous produisions pour vous, envoyez-nous simplement votre dessin ou votre échantillon, nous produirons le même. Nous ne vendrons pas ce genre de produits à d'autres clients uniquement si nous obtenons votre permission.

Logistique:

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples, FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la nôtre



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang