

## Description du produit:

24x8.4 / 7.6x15mm segment de diamant granit de lame de scie multi-scie, design professionnel pour le marché indien.

De la construction de segments de diamant, nous avons deux types. L'un est le type de multi-couches traditionnel chinois.

Ces segments de type peuvent réduire les coûts de diamant et de poudre, mais la qualité de la poudre de diamant et de cobalt doit être très bonne, sinon les segments ne coupent pas si le granit est très difficile, sinon les segments seront cassés.

## Caractéristique:

- 1.High en pourcentage de matériaux de liaison, haute qualité de diamant
- 2.**Segment de coupe de diamant de lame multi-scie pour les fournisseurs**Contrôle de qualité strict, prix compétitif et qualité stable
- 3.La tête de coupe est plate, ce qui réduit le taux de déchets de pierre et améliore l'efficacité de traitement

## Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Segment de diamant de granit de lame multi-scie:**

Épaisseur de la lame	Taille du segment (Lxwxh)	Application	Quantité de segment	Machine
6.5mm	24x8.4 / 7,6x15mm	Bloc de granit de pierre	250pcs par ensemble	Machine à bras unique, Machine de coupe de pont

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

**Autres spécifications du segment de coupe:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Spécifications de la lame à lame multi-lame et à disque unique:**


Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Émission de produits

**6.5mm segment de diamant granit de lame de scie multi-scie pour le marché indien**




For 6.5m Multi Saw Blade



Sandwich

Prolong the service life  
of the cutter head.



M Shape

Reduce Friction








### Application:

Lame de scie multiple avec segment de diamant après le frittage, la lame multi-scie avec segment de diamant est retirée de la meule de pierre, puis après une série d'inspection de la qualité, emballée et envoyée au client.

Segments de diamant de coupe de pierre de pierre pour granit et pierre dure.

Segment de diamant de bloc de granit pour la machine à bras unique, machine de découpe de pont.





Granite



## Tower Saw Blade



## Multi Saw Blade



## Single Saw Blade



## FAQ

### 1. Can nous utilisons notre marque?

Oui, nous fournissons un service OEM, envoyez-nous simplement votre conception d'emballage et votre logo.

### 5. Avez-vous une qualité différente pour différents types de pierre?



Oui, selon la dureté de la caractéristique de la pierre et de la pierre, nous avons une typologie différente respectivement.

## 6. Si nous avons besoin d'un support technique, pouvez-vous nous offrir?

Oui, nous avons une équipe expérimentée, offrant ainsi à nos clients des avantages supplémentaires avec des conseils spécifiques, par notre personnel de gestion de produits, nos ingénieurs et des techniciens.



**Nous contacter:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**