

Introduction:

étage durcissement Sealed machine à polir 12T-700 est utilisé pour le plancher de broyage grossier sol brunissage béton, ancienne rénovation de sol époxy, scellé durcissement étage polissage, l'entretien du sol en marbre.

Fonctionnalité:

1. Dans hélicoïdal roue dent de synchronisation précise, la machine est jamais bruyant et tourner la machine beaucoup plus en douceur;
2. En bas centre de gravité ultra, puis la machine est plus stable et fonctionne fortement;
3. L'innovation de la conception rend la machine beaucoup plus coordonnée avec l'homme, vous vous sentirez détendre après une long temps de travail.

Spécification:

La spécification normale de étage durcissement Sealed machine à polir 12T-700:

Parameter

Model	Psortie eurs	Tension	Wlargeur ravail	réisc tournent la vitesse	réquantité isc	Water Tle volume ank	poids
Unité	KW	V	MM	RMP	T	L	KG
12T-700	11	380	700	0 ~ 1800	12	80	290
12T-700	11	220	700	0 ~ 1800	12	80	300

Le cahier des charges ci-dessus sont normales pour la spécification reference. Other peut être commandé par les clients.

Image:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

sol en béton grossier Machine brunissage 12T-580A, plancher Multi-fonction rectifieuse 12T-580A

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com