

## Description du produit:

### Introduction:

**Presse à froid mécanique entièrement automatique** pour le segment de diamant est divisé en deux modèles différents en fonction de la pression différente (BWM-35T et BWM-60T). Sur la base des presses à froid mécaniques communément utilisées, nous avons trop amélioré et ajusté. Il peut être utilisé pour le pressage de segments de lames de scie de grande, moyenne et petite tailles, de segments en éventail, de 14, 12, 10, 8, 6 mm de diamètre et d'autres segments, des poudres telles que des poudres de céramique, des poudres métalliques, etc. Aujourd'hui, en Chine, la plupart des usines utilisent cette série de machines dans le domaine des outils diamantés.

### Caractéristiques:

1. Petite et délicate lampe de travail à LED;
- 2 Il peut également être utilisé pour la poudre de céramique, la poudre de métal, etc.
- L'écran 3.The fonctionne avec le frein, augmentant considérablement le facteur de sécurité pour l'opérateur;
4. Alimentation de la poudre métallique sous forme pneumatique, alimentation plus deux fois extralement sur une courte distance et plus précis;
5. Cet équipement a un dispositif de décompression, en tournant un volant peut soulager facilement la pression quand la machine est bloquée;
6. Renforcer l'optimisation des pièces d'usure, le taux de maintenance est bien inférieur à celui des équipements similaires, augmentation de la durée de vie de la machine;
- Structure 7.The de quatre piliers de guide, alimentant la poudre en métal dans le moule avec la haute précision, l'installation du moule de presse à froid est pratique et simple;

### Avantage:

Nos produits exportent au Brésil, en Inde, en Australie, aux États-Unis, en Ukraine, en Italie, en Pologne, en Russie, en Iran, au Pakistan, etc., dans plus de 20 pays différents. Sur ces marchés d'outre-mer, nos produits jouissons d'une bonne réputation, nous obtenons de bons retours sur les résultats des tests correspondants, ainsi qu'une longue durée de vie. Nous sommes donc confiants dans la qualité de nos produits.

**Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché.  
D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.**

## Détails:

### Spécification de machine de presse à froid mécanique entièrement automatique:

Paramètre		
Pression de travail maximale	35000 kg	60000KG
Taille maximale de la cavité du moule	40 * 70 MM	50 * 70MM
Taille du moule	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	L (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
Le plus grand volume de trémie	30 kg	30 kg
Hauteur maximale de poudre métallique	0.5-20 MM	0.5-30 MM
Précision du poids de la pièce métallique	± 2%	± 2%
Quantité de pièce métallique par heure	1 - 4 PCS	1-4 PCS
Puissance du moteur	2,2 KW	4 KW

La tension nominale	380 V	380 V
Le courant nominal	6 A	10 A
L'efficacité du travail	25 fois / min	21 fois / min
Distance ascendante	64 MM	80 MM
Dimension de l'appareil	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Poids net	760 kg	1000 kg


D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

**Ce qui suit n'indique qu'une partie du produit, d'autres peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins.**

**Si vous ne trouvez pas le produit que vous souhaitez, veuillez nous contacter pour obtenir plus d'images.**

### Des photos:

**Presse mécanique à froid automatique pour segments diamantés 35T**



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Presse mécanique à froid automatique pour segments diamantés 60T**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### le Détails de diamant Les segments Du froid presse Machine



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Froid automatique presse Machine Outils Accessoires



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

### Emballage et expédition:

Nous allons livrer dans les sept jours suivant votre paiement, les produits sont emballés en bois.

Nous pouvons également emballer les produits selon vos exigences.

Des spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### Contact Nous:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Adresse: Centre Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.

**Code postal:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Ventes:** Ally Huang

**Mobile / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net

**Site Internet:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)