Introduction:

Le segment plat normal pour base de diamant de pierre forets sont appropriés pour les types de granit et d'autres pierres dures forage, fournir des forages d'efficacité et de haute lisse.

Caractéristiques:

Formule de 1. Highquality fournir une plus grande efficacité de forage.

2.Wet ou forage à sec.

Durée de vie 3.Long et des performances stables.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales du segment du plat normal pour foret de noyau de diamant:

Nom du produit	Diamètre	Segment Size	Segment No.	Applications
Normale plat Pour Segment Noyau de Diamant Mèche	1 "(25mm)	17 / 12x3.0x10	4	Granite Autre pierre dure
	1,18 "(30 mm)	17 / 12x3.0x10	4	
	1.25 "(32mm)	16x3.0x10	4	
	1,38 "(35mm)	16x3.0x10	4	
	1.50 "(38mm)	16x3.0x10	5	
	1.63 "(42mm)	16x3.0x10	5	
	1.75 "(45mm)	16x3.0x10	6	
	1,88 "(48mm)	16x3.0x10	6	
	2 "(52 mm)	16x3.0x10	7	
	2.25 "(57mm)	22x3.5x10	5	
	2.50 "(63mm)	22x3.5x10	6	
	2.75 "(70mm)	22x3.5x10	7	
	3 "(76mm)	22x3.5x10	8	
	3.25 "(82mm)	22x3.5x10	9	
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10	
	4 "(102mm)	22x3.5x10	10	
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11	
	4.50 "(114mm)	22x3.5x10	11	
	4,75 "(120 mm)	24x4.0x10	11	
	5 "(127mm)	24x4.0x10	11	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.