


## la description:



### **Un segment de barre et trois demi outils de plancher époxyde de diamant de PCD pour la machine de Lavina**

La plaque de broyage PCD est très tranchante; il est conçu pour éliminer rapidement les revêtements, tels que la peinture, l'époxy, la colle des sols en béton ainsi que l'aplatissement de la surface du béton bosselé.

Convient à toutes les meuleuses Lavina, y compris les derniers modèles - boulonnés et magnétiques

Lavina Tools avec 3 gros demi-PCD élimine les revêtements de manière agressive. Le grattoir à 1 bouton équilibre bien la profondeur de coupe et lisse les marques plus profondes laissées par la coupe PCD.

Le PCD est conçu pour l'élimination des revêtements de sol en béton, tels que les époxydes, les colles, le mastic, les couches minces, l'uréthane, etc.

Avant de décider quels outils utiliser pour enlever le revêtement, vous devez inspecter le sol et répondre aux questions suivantes:

- Quel type de revêtement retirez-vous et quelle est l'épaisseur ou la épaisseur du revêtement?
- Allez-vous recouvrir d'un système de mil épais ou mince?

- Allez-vous polir la surface?

Tous les boulons ou autres objets qui dépassent du sol doivent être coupés et martelés dans le sol pour éviter d'endommager les outils et la machine.

### Caractéristiques:

Voici les spécifications générales Un segment de barre et trois demi-outils de plancher en époxyde de diamant PCD pour la machine Lavina:

Nom:	Un segment de barre et trois demi outils de plancher époxyde de diamant de PCD pour la machine de Lavina
Grain de bloc:	16 # 30 # 50 # 120 # et ainsi de suite
Forme:	Lavina
Forme de bloc forme	Trois demi-PCD et un segment de diamant rond
Matériel:	Diamant + poudre de métal
Qualité:	Qualité standard internationale
Liaison:	Doux, moyennement dur, dur
Avantage:	Haute efficacité de broyage

Des outils spécialement conçus sont disponibles pour toute application standard. On peut le faire Adaptez votre équipement à vos besoins spécifiques.

### Détails du produit:

**Un segment de barre et trois demi-outils de plancher en époxyde de diamant PCD pour la machine Lavina:**

Segment Shape: One Round Segment And Three Half PCD



Hole: Three Bare Holes

[Si vous êtes intéressé par nos produits, vous pouvez cliquer sur moi.](#)

Conseils: Diamond Bond Choice

Soft Bond - Pour béton dur, entre 4000 et 5500 psi. La liaison doit être ramollie pour exposer les cristaux de diamant à broyer la surface dure. Le béton durci se compose de granit durci, de quartz, de pierre de rivière et de silex.

Les liaisons moyennes - pour le béton moyen, entre 2500 et 4000 psi - sont les liaisons suggérées, les plus populaires et les plus courantes utilisées dans la plupart des cas. Pour utilisation sur le gravier à fosse commune et / ou les pierres de rivière moyennes, les trappocks, les sols en gravier concassé. Les liaisons molles et dures sont généralement réservées aux cas extrêmes (inhabituels).

Bond dur - Pour le béton mou, généralement en dessous de 2500 psi. Les liaisons ont des métaux rigides dans leur matrice qui résistent au frottement, de sorte que les cristaux de diamant ne sont pas expulsés avant que la surface ait une chance de fonctionner. Le béton mou est composé de calcaire, de grès, de dolomie et de coquille molle.

Nous offrons également des liaisons super molles à 5500 psi pour du béton dur supplémentaire. Et des liaisons super dures pour du béton extra mou.

#### **Application:**

#### **Un segment de barre et trois demi outils de plancher époxyde de diamant de PCD pour la machine de Lavina**

Machine appliquée HTC, CPS, Prep / Master, rectifieuse Levetec etc.

Conception pour expoxy, colle, peinture, sols en béton, adhésifs de nivellement, revêtement mince et taches ou joints inégaux.

Les patins de ponçage sont conçus pour meuler et polir les sols en béton. Les bottes / gâteaux sont livrés avec une liaison souple, une liaison rigide et une liaison moyenne standard et des grains mixtes. Ces chaussures de meulage de diamant en béton s'insèrent dans la pièce de style à changement rapide et les têtes de polissage. Les chaussures de meulage sont conçues pour une durée de vie prolongée par rapport à la concurrence avec un segment de taille jumbo et un coût de meulage inférieur par mètre carré.



Un segment de barre et trois demi outils de plancher époxyde de diamant de PCD pour la machine de Lavina



Les outils PCD avec barres sacrificielles ou bouton de liaison métallique sont conçus pour enlever le revêtement sur une surface égale à une surface à la taloche et n'endommageront pas le béton. Les barres sacrificielles ou le bouton en métal agissent comme un stabilisateur

et un guide de profondeur et réduisent le calibrage du sol provoqué par les segments agressifs du pcd. Ces outils conviennent pour l'élimination de:

- Moyen à mastics fins ou colles
- Échec des revêtements époxy (30 mils ou moins)

Les OUTILS DE COLLAGE MÉTALLIQUE À CHANGEMENT RAPIDE Boreway peuvent être utilisés pour éliminer les revêtements de colles minces, anciennes et séchées, de 20 millièmes de pouce ou moins de revêtements époxydes, de peintures pour sols, de cure-n-seals, etc.

Veuillez noter que les outils PCD sont spécifiques à la direction, vous devez vérifier la rotation de vos têtes de meulage. La plupart des machines nécessitent des outils de rotation à droite standard.

#### **Avantage:**

- 1) Retirez facilement les revêtements époxy de 1 à 3 mm, ils sont bien adaptés aux surfaces de béton bosselées efficaces et aux petites surfaces planes
- 2) Dureté supérieure élevée, haute résistance à la rupture et propriétés uniformes
- 3) Avec un type et une taille différents, répond aux besoins de nombreux clients
- 4) Bon service et haute qualité

#### **Fonctionnalités:**

Les outils PCD d'Boreway sont conçus pour l'enlèvement agressif des matériaux et des revêtements et sont proposés avec la même fixation QuickChange que les outils QC de liaison métallique standard. Veuillez noter que les outils PCD sont spécifiques à la direction et vous devez vérifier le sens de rotation des têtes de broyeur. Toutes les machines Lavina nécessitent des outils de rotation à droite standard. Les broyeurs au propane LAVINA nécessitent des outils PCD avec rotation à gauche - ceux-ci se distinguent facilement par leur couleur bleue.

Les outils PCD SANS barres sacrificielles ou bouton de liaison métallique sont le style le plus agressif et laisseront un profil très grossier sur le béton en dessous. Ils conviennent pour l'élimination de:

- mastics épais et colles
- Membranes de pont de stationnement de ¼ po d'épaisseur
- 30 mils et plus Revêtements époxy
- Membranes élastomères épaisses
- Tout revêtement avec du sable de silice diffusé mélangé

#### **Produit connexe:**



**Mâchoires à trois segments**



**Patins de meulage à quatre segments**

## À propos de nous:

### Informations sur la société

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. est la société d'exportation. Nous sommes des fabricants professionnels et différents types d'outils diamantés pour le béton et la pierre. Nos principaux produits comprennent des outils de meulage du béton, des tampons de polissage au diamant, des trépan à diamant, des meules à cupule, des lames de diamant, des trépan à diamant et des roues à tambour, etc. Avec notre qualité et notre bon service, BOREWAY gagne en popularité dans le commerce international. . Nous accueillons sincèrement votre demande et établissons une coopération à long terme avec nous. Je vous remercie.

### À propos des commentaires

Veuillez confirmer les produits après avoir confirmé la réception.

Si vous avez des questions sur les produits que vous avez reçus, veuillez nous contacter et nous ferons de notre mieux pour résoudre ce problème et vous satisfaire.

## Notre service:

1. faible quantité de commande: il peut répondre à la commande à l'essai dont vous avez besoin.
2. Livraison rapide: Nous bénéficions d'une grande remise des transitaires.
3. OEM acceptable: nous pouvons produire selon votre échantillon ou image.
4. Bonne qualité: Nous avons un système de contrôle de qualité strict. A une bonne réputation sur le marché.
5. Bon service: Nous traitons nos clients comme Dieu avec un haut degré de professionnalisme et d'enthousiasme.

## La description:

### 1. Si nous voulons commander votre produit, comment connaissons-nous votre qualité?

Veuillez tester dans un délai très court et vous connaîtrez la qualité. maintenant De nombreuses personnes dans le monde utilisent des produits chinois en raison de leur haute qualité et de leur haute qualité.



Prix compétitif. Nous sommes un fabricant professionnel d'outils diamantés.  
Dans tous les cas, depuis plus de 8 ans, veuillez confirmer la qualité de nos produits, les petites commandes à l'essai seront testées  
Important.

### **Pouvez-vous fournir des échantillons gratuitement?**

Nous ne fournissons pas d'échantillons gratuits. Sur la base d'années d'expérience, nous pensons que les gens les atteindront.

En payant l'échantillon, nous apprécierons plus nous en obtiendrons. Nous serions  
Soyez prêt à offrir des remises spéciales à nos clients potentiels pour participer à l'essai.  
Il est très important de nous faire part de vos commentaires et nous vous en serions très reconnaissants.

### **3. Votre entreprise accepte-t-elle la personnalisation?**

Bien sûr, nous l'acceptons. Diverses couleurs, gravier, etc. sont inclus, nous pouvons également étiqueter notre logo

Et marque à bord. Vous voulez que nous créons un nouveau produit pour vous, envoyez-nous simplement votre produit.

Dessin ou échantillonnage, nous produisons le même. Nous ne vendrons pas ces produits à des tiers

Seuls les clients peuvent obtenir une licence.

### **Votre attention s'il vous plaît:**

- 1) Si vous êtes intéressé par un article, veuillez nous indiquer le style et la patience que vous souhaitez. Merci beaucoup!
- 2) Si nous ne sommes pas en ligne, vous pouvez nous envoyer un message ou un e-mail. Nous vous reverrons dans les plus brefs délais.
- 3) Étant donné que les écrans d'ordinateur ont une aberration chromatique, ils sont essentiellement un écran CRT minuscule et un écran LCD.
- 4) Nous ne pouvons garantir que la couleur de nos produits sera exactement la même que les images que vous avez vues.


### **Contact:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Chine



**Téléphone:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ +) 13559599186



**Email:** [boreway09@boreway.net](mailto:boreway09@boreway.net)



**Chillin lin**