

Caractéristique:

1. La zone de meulage est grande et l'effet est bon.
2. **Fournisseurs de buse de marteau de brousse Chine** Chaque roue de broyage est équipée d'une buse d'huile.
3. Avant la livraison, tous les produits sont strictement inspectés et emballés.
4. La qualité est strictement contrôlée dans chaque processus de fabrication du disque de meulage.
5. L'interface d'HTC peut remplacer rapidement le disque de meulage, ce qui est facile et pratique.

Description du produit:

HTC Changement rapide Plaque de marteaux de brousse rotative pour les fabricants. La peut polir une grande surface de surface au sol et de pierre et remplacement rapide est l'un des avantages de la plaque de meulage HTC.

Outils de plaque de marteau de brousse à vendre fabricant Un excellent outil de broyage pour la fabrication d'un profil martelé et d'une surface antidérapante sur le sol et de retirer des revêtements de sol.

La plaque de marteau de brousse de 230mm est équipée de 35 dents segment d'alliage de carbure de haute qualité de haute qualité, grincement de grande surface, efficacité élevée, long

Spécification de produit:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Changement rapide Plaque de marteaux de brousse rotative**:

Diamètre	N ° de segment	Numéro de rouleau	Machine
230mm	45 dents	3 broches	Meuleuse de sol HTC

Spécification plus normale de **Plaque de marteau de diamant brousse**:

Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment	Lien	Remarque
	Pouce	mm				

BW-BH12514	5	125	3	14	M10 M12 M16 5/8 "-11 40h-50h Φ74-3 * M8 Connexion rapide	Couche de chanteuse Couche double
BW-BH12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	dix	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

Émission de produits


230mm HTC Changement rapide Plaque de marteaux de brousse rotative pour sol en béton

Bush Hammer Plate

Each Roller is 45 Teeth

Connecting Hole





High Grade

High grade diamond particle raw materials are used

Multiple Options

There are options for imported bearings and ordinary bearings




Customizable

It can be customized according to requirements

Application:

Plaque de marteau de brousse à double couche pour sol en béton, chaussée d'asphalte, marbre, granit, autre pierre


Plaque de marteaux de brousse rotative pour broyeur de plancher HTC.



Litchi Surface



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



FAQ

1. Que peuvent faire les marteaux de brousse?

Préparation de surface pour les revêtements.

Exposer rapidement un grand agrégat.

Enlevez les revêtements durs et les superpositions.

2. Heule les dents du rouleau de marteau de brousse tombent

Bien sûr que non, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie, et la pointe n'est

pas facile de tomber.

3. Vous fournissez de nombreux types d'outils de marteau de brousse?

Nous fournissons des 30s, 45s, 60 et d'autres roues de marteau de brousse, ainsi que des blocs de rectification de la surface de lycée multi-marques et des disques de meulage.

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport



By Sea
to destination sea port



Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang