

Rouleau de marteau rotatif de brousse de brousse de refaire pour le fabricant de béton et de pierre

La description:

Marteau de brousse rotative de refaire verrouillage est largement utilisé sur granit, grès marbre pour faire une surface rugueuse. Les pinges de rouleau peuvent également être personnalisés. Il est défilable et très efficace, par exemple, un rouleau de diamètre de 200 mm peut fabriquer plus de 100 produits de pierre carrés par jour. **Les** Le diamètre du rouleau de marteau de brousse sur le rouleau de marteau de brousse est de 3,6 / 4,5 / 4,6 / 4.7 / 6 / 8mm.

Si vous créez une surface rugueuse et antidérapante sur votre plancher de pierre et de béton, vous pouvez utiliser **Rouleau de marteau de brousse avec des fournisseurs 45**. Bush marteau avec verrouillage de Redi. Son installation et son remplacement sont très simples. Fournisseur de rouleau de marteau de brousse La Chine est la conception de style de verrouillage de Redis peut être utilisée dans la rectifieuse du plancher ScanMaskin.

En tant que grossiste professionnel de Bush Hammer Tool, il produit non seulement un rouleau de marteau de brousse de brousse de Requeuble, mais également utilise des blocs de meulage pour HTC, ScanMaskin, Husqvarna, Francfort, FICKERT et d'autres machines, ainsi que séparément, vendu à Bush Marteau Roller et Plaque de marteau de brousse Les rouleaux de marteau de buisson en pierre pour les plaques de marteau de brousse, tous les conseils sont disponibles, une longue durée de vie et une qualité stable! Achetez directement une roue de marteau de brousse de fabricants.

Caractéristique:

1. Rouleau de marteau de brousse pour rouleau en béton, facilement remplaçable.
2. Marteau de brousse avec Redi-Lock pour créer des surfaces antidérapantes sur du béton et de la pierre.
3. **Fournisseur de buse de marteau de brousse Chine** Préparez la suppression des revêtements de béton et d'asphalte facile.
4. Retirez les lignes de circulation du bitume et du béton et d'autres surfaces avec facilité et vitesse sans dommages excessives à la surface.

Caractéristiques:

Les suivantes sont les spécifications normales de notre **Marteau de brousse rotative de refaire verrouillage**:

Nom	N ° de segment	Machine	Segment Diamètre
-----	----------------	---------	------------------

Rotary Rotary Redi-Lock Rouleau de marteau de brousse	Pointe	Grindille de sol de scanmaskin	3.6 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 6 / 8mm
--	--------	--------------------------------	---------------------------------


Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être commandées par des clients.

Spécification plus normale des rouleaux de marteau en gros buisson:

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque	
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister Sans stand	
BW-BHR5330	53	30	30			
BW-BHR5530	55	22	30			
BW-BHR5545	55	22	45			
BW-BHR5545	55	30	45			
BW-BHR5545	55	39	45			
BW-BHR5545	55	53	45			
BW-BHR5545	55	55	45			
BW-BHR5560	55	43	60			
BW-BHR8060	80	55	60			
BW-BHR5972	59	53	72			
BW-BHR6077	60	53	99			
BW-BHR3307	33	6	7			Type d'étoile
BW-BHR3310	33	6	dix			
BW-BHR4910	49	6	dix			
BW-BHR4915	49	6	15			
BW-BHR4920	49	6	20			

Détails du produit:

Rouleau de marteau rotatif de brousse de brousse de refaire pour le fabricant de béton et de pierre






Application:

Marteau de brousse rotative de refaire verrouillage Pour la meuleuse de plancher ScanMaskin.

Rouleau de marteau de brousse rotatif pour béton, pierre, chaussée d'asphalte Autres matériaux.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Veillez noter, lorsque l'ordre, veuillez en informer les éléments suivants:

Effet 1.Stone (surface sablée / surface de Litchi)

2. Utilisez un objet (marbre, granit ou autre pierre, en béton et autre pierre)

3. Segment n ° (30s, 45s, 60s, 72, 99s, étoile, dent dense en acier, brasage sous vide)

4. Diamètre de la plaque de marteau de brousse (125 mm, 150mm, 200 mm, 250mm, 300mm, 350mm, etc.)

5.Base style (Shape U, Francfort, FICKERT, LAVINA, HUSQVARNA, HTC, KLIDEX, WERKMASTER, DIAMATIQUE, ETC)

6.Cachines (meuleuses maintenues à la main, machine de martecheérateur automatique, broyeur automatique, moulin à angle et meuleuses de plancher)

Nous contacter:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



N ° 605 Huahui Center, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tél: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939**

 **E-mail: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**