

Description du produit:

1.Redi Lock Plaque de marteaux de brousse rotative pour la surface de Litchi convient à la fabrication de la surface, faisant des effets martelés de brousse pour les produits en pierre.Il est défilable, rotatif et hautement efficace.

2. Le rouleau de marteau de brousse 2. La grille peut être changée à travers le réglage de l'élasticité à ressort sur le marteau de brousse, une presse à broyage manuelle.

3.**Fabricants de rouleaux de marteau de brousse** Peut être 30 dents, 45 dents, 60 dents ou une autre spécificité spécifique.

4Ce produit peut installer le bloc de meulage Husqvarna de 45 dents ReDI sur la plaque de conversion HTC.

Caractéristique:

1. Pour enlever la colle, le vernis et le revêtement de résine.

2.Pour créer "effet visage-voir" sur des panneaux préfabriqués.

3.Pour Revêtement épais épais difficile à éliminer avec des outils de diamants normaux.

4.Pour préparer le sol. À l'aide d'un marteau de brousse, en combinaison avec des outils de diamant, il est possible de préparer de la meilleure façon de la surface afin d'appliquer correctement le nouveau revêtement.

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes **Plaque de marteaux de brousse rotative de verrouillage de Redi:**

Diamètre	Numéro de rouleau	Numéro de tête	Matériel	Application
270mm	6 rouleaux	45 dents	Moulin de sol HTC	Béton, marbre, granit, Pavé d'asphalte

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Plusieurs spécifications normales du rouleau de marteau de brousse rotatif:

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
--------	----------	-----------------	---------------------	---------------------	----------

BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Résister Sans Supporter
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80 ans	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Type d'étoile	
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Spécification plus normale de la plaque de marteaux de brousse rotative:

Modèle	Diamètre		Largeur de roue	Quantité de segment
	Pouce	mm		
BW-BH12514	5	125	3	14
BW-BH12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	dix	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Peut personnaliser la taille d'un autre rouleau de marteaux rotatifs au besoin.

Émission de produits

Plaque de marteaux de brousse rotative de verrouillage de 270 mm pour une surface rugueuse

This product can install the 45 teeth redi lock Husqvarna grinding block on the HTC conversion plateu,use for HTC flloor machine.

45 Teeth

6 Roller

270mm







Application:


Rotatif [Fabricants de plaque de marteau de brousse](#) pour HTC meuleuse de sol.

Bush Hammer Bit for granit, marbre, béton, grès.





Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

FAQ

1. Hill les dents du rouleau de marteau de brousse tombent?

Bien sûr, non pas, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie et la pointe n'est pas facile de tomber.

2. Quand vous pouvez me répondre quand je vous envoie une enquête?

Nous promettons de répondre dans les 6 heures (y compris les jours fériés) à la réception de votre demande.

3. Les frais d'expédition bon marché pour importer dans notre pays?

Pour les petites commandes, Express sera le meilleur, et pour la commande en vrac, la voie du navire de mer est préférable mais prend plus de temps. Pour les commandes urgentes, nous vous suggérons via Air à l'aéroport ou par courrier express à votre porte.



Nous contacter:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tél:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**